


DRZWI SERWISOWE - AKCESORIA




STABILIZATOR SKRZYDŁA DRZWI SERWISOWYCH RAL9011

Nr Art.: 75011

Plastikowy chwytak w połączeniu trzpieniem pozycjonującym 875015 zapewnia prawidłową pozycję i ułożenie drzwi serwisowych
Materiał: PCV
Kolor: RAL9011

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.007 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





ZESTAW NAKŁADEK PRZECIW PRZYTRZASNIĘCIU PALCÓW DO DRZWI SERWISOWYCH RAL 9011

Nr Art.: 75012

Zestaw plastikowych nakładek do montażu na profilach drzwi serwisowych.
Zapobiega przytrzaśnięciu palców pomiędzy panelami.
Stosowany w połączeniu z profilem drzwiowym 875001.
Przeznaczony do paneli EPCO, Kingspan i TecnoPan.

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.11 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




NARÓZNIK USZTYWNIAJĄCY DO DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 75014

Niewielki kątownik wzmacniający, pozwalający usztywnić i zabezpieczyć rogi profili drzwi serwisowych, mocowany w H-profilu 875001.

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.04 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





ZAWIAS DO DRZWI SERWISOWYCH, ZMONTOWANY

Nr Art.: 75040

Zawias wewnętrzny do drzwi serwisowych, dostarczany całkowicie zmontowany. Może być używany z profilem drzwiowym 875001.

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.21 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PROFIL DO DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 0030

Profil H do drzwi w bramie segmentowej
Materiał: Aluminium
Długość: 6000 mm

Cena fabryczna: 63.00 € netto / szt.

Waga: 3.9 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





ALUMINIOWY ZAWIAS DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 0039

Aluminiowy zawias do drzwi w bramie segmentowej
Materiał: Aluminium
Długość: 2500 mm

Cena fabryczna: 52.00 € netto / szt.

Waga: 2.38 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL C

Nr Art.: 0043

Aluminiowy profil C 30x40x1,3mm do drzwi serwisowych
Materiał: Aluminium
Długość: 6000 mm

Cena fabryczna: 44.00 € netto / szt.

Waga: 2.43 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ŚLIZGOWY ZAMYKACZ DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 5143

Zamykacz do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal / Aluminium
Maksymalna szerokość drzwi 900mm
Maksymalna waga drzwi 45kg

Cena fabryczna: 58.00 € netto / szt.

Waga: 2.030 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PROFIL DOLNY DO NISKIEGO PROGU

Nr Art.: 3000

Profil do bram garażowych i przemysłowych z drzwiami serwisowymi z niskim progiem
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 3000mm
Stosować razem z profilem 875000

Cena fabryczna: 26.00 € netto / szt.

Waga: 1.587 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





PROFIL DOLNY DO NISKIEGO PROGU

Nr Art.: 5000

Profil do bram garażowych i przemysłowych z drzwiami serwisowymi z niskim progiem
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 5000mm
Stosować razem z profilem 875000

Cena fabryczna: 42.00 € netto / szt.

Waga: 2.645 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





NISKI PRÓG ALUMINOWY DO DRZWI SERWISOWYCH L=7000MM

Nr Art.: 7000

Niski próg aluminiowy anodowany L=7000mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

Cena fabryczna: 143.50 € netto / szt.

Waga: 1275 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





NISKI PRÓG ALUMINOWY DO DRZWI SERWISOWYCH L=4920MM

Nr Art.: 4920

Niski próg aluminiowy anodowany L=4920mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

Cena fabryczna: 100.94 € netto / szt.

Waga: 8.836 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




NISKI PRÓG ALUMINOWY DO DRZWI SERWISOWYCH L=2920MM

Nr Art.: 2920

Niski próg aluminiowy anodowany L=2920mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

Cena fabryczna: 60.14 € netto / szt.

Waga: 5.244 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ALUMINIOWY PROFIL DOLNY DO DRZWI SERWISOWYCH.

Nr Art.: 3400

Profil dolny montowany na skrzydle drzwi serwisowych, stosować
razem z profilem niskiego progu 875000 i uszczelką 875030
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 3400mm

Cena fabryczna: 11.36 € netto / szt.

Waga: 1.06 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca




USZCZELNIENIE DO DRZWI SERWISOWYCH ZINTEGROWANYCH

Nr Art.: 0029P

Uszczelka do drzwi serwisowych w bramie
Materiał: TPE
Do zastosowania z profilem 80030
Rolka 250m

Cena fabryczna: 0.49 € netto / szt.

Waga: 0.02 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard





USZCZELKA DOLNA DO DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 75033

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na profilu niskiego progu.
Wypełnia szczelnie odstęp pomiędzy drzwiami a progiem. Do
stosowania z profilem aluminiowym 875000. Materiał: EPDM

Cena fabryczna: 1.79 € netto / szt.

Waga: 0.338 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



USZCZELKA DOLNA MONTOWANA NA DRZWIACH SERWISOWYCH

Nr Art.: 75030

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na dolnym profilu drzwi serwisowych. Wypełnia szczelnie odstęp pomiędzy drzwiami a progiem.


Do stosowania z profilem aluminiowym 875002.

Materiał: EPDM

Kolor: Czarny

Cena fabryczna: 1.75 € netto / szt.

Waga: 0.338 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




PLASTIKOWE ZAKOŃCZENIE NISKIEGO PROGU RAL7045

Nr Art.: R7045

Plastikowe nasadki do zakończenia profilu niskiego progu 875000
Materiał: PCV
Kolor: RAL7045

Cena fabryczna: 0.78 € netto / szt.
Waga: 0.03 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PLASTIKOWE ZAKOŃCZENIE NISKIEGO PROGU RAL9011

Nr Art.: R9011

Plastikowe nasadki do zakończenia profilu niskiego progu 875000
Materiał: PCV
Kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 0.78 € netto / szt.
Waga: 0.03 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PLASTIKOWY TRZPIEŃ POZYCJONUJĄCY DO DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 75015

Plastikowy trzpień rozpierający w połączeniu z chwytakiem 875011
zapewnia prawidłowe położenie drzwi serwisowych
Materiał: Plastik
Kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 1.37 € netto / szt.
Waga: 0.01 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PLASTIKOWY ADAPTER DO PROFILU DOLNEGO 875002

Nr Art.: 75013

Plastikowy adapter zapewniający wykończenie dolnego profilu 875002
do skrzydła drzwi serwisowych
Materiał: PCV
Kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 0.21 € netto / szt.
Waga: 0.01 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PROFIL ALUMINIOWY OKAPNIK NAD DRZWI SERWISOWE

Nr Art.: 03060

Profil aluminiowy anodowany montowany jako okapnik nad drzwiami do ochrony przed spływającą wodą
Materiał: aluminium anodowane
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 7.49 € netto / szt.

Waga: 0.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

ZAMYKACZ DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 75072

Samozamykacz z ramieniem ślizgowym do drzwi serwisowych o maksymalnej szerokości 950 mm i masie pomiędzy 40 a 65 kg. Odpowiedni do drzwi lewych (DIN-L) oraz prawych (DIN-R). W przypadku zastosowania pozostałych części do drzwi serwisowych dostępnych w naszym sklepie, należy użyć zestawu montażowego 875073 do zamocowania na drzwiach.

Cena fabryczna: 43.15 € netto / szt.

Waga: 2.33 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

USZCZELNIENIE DO DRZWI SERWISOWYCH ZINTEGROWANYCH

Nr Art.: 0029

Uszczelka do drzwi serwisowych w bramie
Materiał: TPE
Do zastosowania z profilem 80030
Rolka 250m

Cena fabryczna: 0.80 € netto / szt.

Waga: 0.020 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard


USZCZELKA DOLNA DO PROFILU NISKIEGO PROGU

Nr Art.: 25102

Uszczelka do profilu niskiego progu dla bram z drzwiami serwisowymi
Do zastosowania z profilem 875000
Materiał: Guma
Rolka 35m

Cena fabryczna: 6.50 € netto / szt.

Waga: 0.313 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




UNIWERSALNY ZAMEK DO DRZWI SERWISOWYCH

Nr Art.: 80000

Zamek uniwersalny do drzwi serwisowych
Materiał: Stal ocynkowana / stal nierdzewna
Lewy/Prawy

Cena fabryczna: 24.00 € netto / szt.

Waga: 0.725 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



KLAMKA Z OCHRONĄ ZAMKA

Nr Art.: 80001

Klamka do zamka do drzwi serwisowych
Materiał: Aluminium

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.

Waga: 0.320 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard