


## DRZWI SERWISOWE - AKCESORIA

**Drzwi serwisowe montowane w bramach w celu ułatwienia dostępu do pomieszczenia, bez konieczności podnoszenia całej bramy. Akcesoria do wyboru : rodzaj zamka, siła domykania, uszczelka.**




### STABILIZATOR SKRZYDŁA DRZWI SERWISOWYCH RAL9011, STOSOWAC RAZEM Z ART. 875015

**Nr Art.:** 75011

Plastikowy chwytak w połączeniu trzpieniem pozycjonującym 875015 zapewnia prawidłową pozycję i ułożenie drzwi serwisowych  
**Materiał:** PCV  
**Kolor:** RAL 9011

**Cena fabryczna:** € netto / szt.

**Waga:** 0.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




### PLASTIKOWE NAKŁADKI NA PROFIL ALUMINIOWY 875001 DO DRZWI SERWISOWYCH WYKONANYCH W PANELACH Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM EPCO, KINGSPAN

**Nr Art.:** 75012

Zestaw plastikowych nakładek do montażu na profilach drzwi serwisowych.  
 Zapobiega przytrzaśnięciu palców pomiędzy panelami.  
 Stosowany w połączeniu z profilem drzwiowym 875001.  
 Przeznaczony do paneli EPCO, Kingspan i TecnoPan.

**Cena fabryczna:** € netto / szt.

**Waga:** 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




### KĄTOWNIK USZTYWNIAJĄCY PRZEKATNE SKRZYDŁA DRZWI, MOCOWANY NA RÓGAW W H-PROFILU 875001

**Nr Art.:** 75014

Niewielki kątownik wzmacniający, pozwalający usztywnić i zabezpieczyć rogi profili drzwi serwisowych, mocowany w H-profilu 875001.

**Cena fabryczna:** € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





## ZAWIAS WEWNĘTRZNY DRZWI SERWISOWYCH DO H-PROFILA 875001

**Nr Art.:** 75040

Zawias wewnętrzny do drzwi serwisowych, dostarczany całkowicie zmontowany. Może być używany z profilem drzwiowym 875001.

**Cena fabryczna: € netto / szt.**

**Waga:** 0.4 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard





## PROFIL H DO ZINTEGROWANYCH DRZWI W BRAMIE, ANODOWANY, L 6000MM

**Nr Art.:** 0030.2

**Cena fabryczna: € netto / szt.**

**Waga:** 4 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



## PROFIL H DO ZINTEGROWANYCH DRZWI W BRAMIE, ANODOWANY, L 6000MM

**Nr Art.:** 0030


### Profil H do drzwi w bramie segmentowej

Materiał: Aluminium

Długość: 6000 mm

**Cena fabryczna: 63.00 € netto / szt.**

**Waga:** 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## ZAWIAS ALUMINIOWY ANODA, DO ZINTEGROWANYCH DRZWI W BRAMIE, L 2500 MM

**Nr Art.:** 0039



## Aluminiowy zawias do drzwi w bramie segmentowej

Materiał: Aluminium

Długość: 2500 mm

**Cena fabryczna: 52.00 € netto / szt.**

**Waga:** 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## PROFIL U DO DRZWI , PANEL 40 MM, L 6000 MM

**Nr Art.:** 0043

Aluminiowy profil C 30x40x1,3mm do drzwi serwisowych


**Materiał:** Aluminium

Długość: 6000 mm

**Cena fabryczna:** 44.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca






### PROFIL ALUMINIOWY DOLNY ANODA, DO PANELA 40MM, L 3000MM, DO NISKIEGO PROGU 875000

**Nr Art.:** 3000

Profil do bram garażowych i przemysłowych z drzwiami serwisowymi z niskim progiem  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 3000mm  
Stosować razem z profilem 875000

**Cena fabryczna:** 26.00 € netto / szt.

**Waga:** 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### PROFIL ALUMINIOWY DOLNY ANODA, DO PANELA 40MM, L 5000MM, DO NISKIEGO PROGU 875000



**Nr Art.:** 5000

Profil do bram garażowych i przemysłowych z drzwiami serwisowymi z niskim progiem  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 5000mm  
Stosować razem z profilem 875000

**Cena fabryczna:** 42.00 € netto / szt.

**Waga:** 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

**Tag:** [profil aluminiowy](#)




### NISKI PRÓG ALUMINIOWY ANODOWANY L=7000MM, STOSOWAC RAZEM Z PROFILEM 820503 I USZCZELKAMI 825102, 875033

**Nr Art.:** 7000

Niski próg aluminiowy anodowany L=7000mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

**Cena fabryczna:** 143.50 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




### NISKI PRÓG ALUMINIOWY ANODOWANY L 4920MM STOSOWAC RAZEM Z PROFILEM 820503 I USZCZELKAMI 825102 875033

**Nr Art.:** 4920

Niski próg aluminiowy anodowany L=4920mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

**Cena fabryczna:** 100.94 € netto / szt.

**Waga:** 10 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **NISKI PRÓG ALUMINIOWY ANODOWANY L 2920MM STOSOWAC RAZEM Z PROFILEM 820503 I USZCZELKAMI 825102 875033**

**Nr Art.:** 2920

Niski próg aluminiowy anodowany L=2920mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

**Cena fabryczna:** 60.14 € netto / szt.

**Waga:** 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **PROFIL ALUMINIOWY ANODOWANY L 3400 MM, DO MONTAZU NA SKRZYDŁE DRZWI SERWISOWYCH PRZY NISKIM PROGU, STOSOWAC RAZEM Z USZCZELKĄ 875030**

**Nr Art.:** 3400


Profil dolny montowany na skrzydło drzwi serwisowych, stosować razem z profilem niskiego progu 875000 i uszczelką 875030

Materiał: Aluminium anodowane

Długość: 3400mm

**Cena fabryczna:** 11.36 € netto / szt.

**Waga:** 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **USZCZELKA DO H-PROFILA 80030**

**Nr Art.:** 0029P

Uszczelka do drzwi serwisowych w bramie


Materiał: TPE

Do zastosowania z profilem 80030

Rolka 250m

**Cena fabryczna:** 0.49 € netto / szt.

**Waga:** 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **USZCZELKA PROFILA ALUMINIOWEGO W DRZWIACH SERWISOWYCH - NISKI PRÓG - PROFIL ALUMINIOWY 875000**

**Nr Art.:** 75033

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na profilu niskiego progu. Wypełnia szczelinę odstęp pomiędzy drzwiami a progiem.

Do stosowania z profilem aluminiowym 875000.

Materiał: EPDM

**Cena fabryczna:** 1.79 € netto / szt.

**Waga:** 0.3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## USZCZELKA NA SKRZYDŁO DRZWI SERWISOWYCH, STOSOWAC DO PROFILA 875002

**Nr Art.:** 75030

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na dolnym profilu drzwi serwisowych. Wypełnia szczelnie odstęp pomiędzy drzwiami a progiem.

Do stosowania z profilem aluminiowym 875002.

Materiał: EPDM

Kolor: Czarny

**Cena fabryczna:** 1.75 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ZAKOŃCZENIE NISKIEGO PROGU W RAL7045, NA PROFIL ALUMINIOWY 875000

**Nr Art.:** RAL7045

Plastikowe nasadki do zakończenia profilu niskiego progu 875000

Materiał: PCV

Kolor: RAL7045

**Cena fabryczna:** 0.78 € netto / szt.

**Waga:** 0.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ZAKOŃCZENIE NISKIEGO PROGU W RAL9011, NA PROFIL ALUMINIOWY 875000

**Nr Art.:** RAL9011

Plastikowe nasadki do zakończenia profilu niskiego progu 875000

Materiał: PCV

Kolor: RAL9011

**Cena fabryczna:** 0.78 € netto / szt.

**Waga:** 0.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## STABILIZATOR MOCOWANY NA SKRZYDŁE DRZWI SERWISOWYCH RAL9011, STOSOWAC RAZEM Z ART. 875011

**Nr Art.:** 75015


Plastikowy trzpień rozpirający w połączeniu z chwytakiem 875011 zapewnia prawidłowe położenie drzwi serwisowych

Materiał: Plastik

Kolor: RAL9011

**Cena fabryczna:** 1.37 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



**NAKŁADKA PVC W KOLORZE RAL9011, JAKO  
WYKONCZENIE PROFILA ALUMINIOWEGO 875002 I  
USZCZELKI 875030 W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA  
DRZWI SERWISOWYCH**

**Nr Art.:** 75013


Plastikowy adapter zapewniający wykończenie dolnego profilu 875002 do skrzydła drzwi serwisowych

Materiał: PCV

Kolor: RAL9011

**Cena fabryczna: 0.21 € netto / szt.**

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## PROFIL ALUMINIOWY ANODOWANY L 5000MM OKAPNIK NAD DRZWI

**Nr Art.:** 03060

Profil aluminiowy anodowany montowany jako okapnik nad drzwiami do ochrony przed spływającą wodą


Materiał: aluminium anodowane

Długość: 5000mm

**Cena fabryczna: 7.49 € netto / szt.**

**Waga:** 0.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

**Tag:** [okap](#)



**SAMOZAMYKACZ DO DRZWI MAKSYMALNEJ  
SZEROKOSCI 950MM, MAKSYMALNA WAGA 65KG**

**Nr Art.: 75072**


Samozamykacz z ramieniem ślizgowym do drzwi serwisowych o maksymalnej szerokości 950 mm i masie pomiędzy 40 a 65 kg.

Odpowiedni do drzwi lewych (DIN-L) oraz prawych (DIN-R).

W przypadku zastosowania pozostałych części do drzwi serwisowych dostępnych w naszym sklepie, należy użyć zestawu montażowego 875073 do zamocowania na drzwiach.

**Cena fabryczna:** 43.15 € netto / szt.

**Waga:** 3 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



## USZCZELKA DOLNA DO PROFILA 875000 - NISKI PROG 22MM

**Nr Art.:** 25102


Uszczelka do profilu niskiego progu dla bram z drzwiami serwisowymi  
Do zastosowania z profilem 875000

Materiał: Guma

Rolka 35m

**Cena fabryczna: 6.50 € netto / szt.**

**Waga:** 0.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



**UNIWERSALNY ZAMEK DO DRZWI SERWISOWYCH  
LEWY/PRAWY, STOSOWAĆ RAZEM Z KLAMKĄ  
280001, WKŁADKA 25147**


**Nr Art.: 80000**

Zamek uniwersalny do drzwi serwisowych  
Materiał: Stal ocynkowana / stal nierdzewna  
Lewy/Prawy

**Cena fabryczna: 24.00 € netto / szt.**

**Waga:** 1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [zamek](#)



**ALUMINIOWA ASYMETRYCZNA KLAMKA DO DRZWI  
SERWISOWYCH (KOMPLETNA) Z SZYLDDEM,  
STOSOWAĆ RAZEM Z ZAMKIEM 280000 I WKŁADEM  
25147**

**Nr Art.: 80001**

Klamka do zamka do drzwi serwisowych  
Materiał: Aluminium

**Cena fabryczna:** 34.00 € netto / szt.

**Waga:** 1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard