


DRZWI SERWISOWE - AKCESORIA

Drzwi serwisowe montowane w bramach w celu ułatwienia dostępu do pomieszczenia, bez konieczności podnoszenia całej bramy. Akcesoria do wyboru : rodzaj zamka, siła domykania, uszczelka.




STABILIZATOR SKRZYDŁA DRZWI SERWISOWYCH RAL9011, STOSOWAC RAZEM Z ART. 875015

Nr Art.: 75011

Plastikowy chwytak w połączeniu trzpieniem pozycjonującym 875015 zapewnia prawidłową pozycję i ułożenie drzwi serwisowych
Materiał: PCV
Kolor: RAL 9011

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PLASTIKOWE NAKŁADKI NA PROFIL ALUMINIOWY 875001 DO DRZWI SERWISOWYCH WYKONANYCH W PANELACH Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM EPCO, KINGSPAN

Nr Art.: 75012

Zestaw plastikowych nakładek do montażu na profilach drzwi serwisowych.
 Zapobiega przytrzaśnięciu palców pomiędzy panelami.
 Stosowany w połączeniu z profilem drzwiowym 875001.
 Przeznaczony do paneli EPCO, Kingspan i TecnoPan.

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




KĄTOWNIK USZTYWIAJĄCY PRZEKATNE SKRZYDŁA DRZWI, MOCOWANY NA RÓGAW W H-PROFILU 875001

Nr Art.: 75014

Niewielki kątownik wzmacniający, pozwalający usztywnić i zabezpieczyć rogi profili drzwi serwisowych, mocowany w H-profilu 875001.

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ZAWIAS WEWNĘTRZNY DRZWI SERWISOWYCH DO H-PROFILA 875001

Nr Art.: 75040

Zawias wewnętrzny do drzwi serwisowych, dostarczany całkowicie zmontowany. Może być używany z profilem drzwiowym 875001.

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.4 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




PROFIL H DO ZINTEGROWANYCH DRZWI W BRAMIE, ANODOWANY, L 6000MM

Nr Art.: 0030.2

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



PROFIL H DO ZINTEGROWANYCH DRZWI W BRAMIE, ANODOWANY, L 6000MM

Nr Art.: 0030

Profil H do drzwi w bramie segmentowej

Materiał: Aluminium

Długość: 6000 mm

Cena fabryczna: 63.00 € netto / szt.

Waga: 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



ZAWIAS ALUMINIOWY ANODA, DO ZINTEGROWANYCH DRZWI W BRAMIE, L 2500 MM

Nr Art.: 0039


Aluminiowy zawias do drzwi w bramie segmentowej

Materiał: Aluminium

Długość: 2500 mm

Cena fabryczna: 52.00 € netto / szt.

Waga: 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL U DO DRZWI , PANEL 40 MM, L 6000 MM

Nr Art.: 0043


Aluminiowy profil C 30x40x1,3mm do drzwi serwisowych

Materiał: Aluminium

Długość: 6000 mm

Cena fabryczna: 44.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca




PROFIL ALUMINIOWY DOLNY ANODA, DO PANELA 40MM, L 3000MM, DO NISKIEGO PROGU 875000

Nr Art.: 3000

Profil do bram garażowych i przemysłowych z drzwiami serwisowymi z niskim progiem
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 3000mm
Stosować razem z profilem 875000

Cena fabryczna: 26.00 € netto / szt.

Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL ALUMINIOWY DOLNY ANODA, DO PANELA 40MM, L 5000MM, DO NISKIEGO PROGU 875000



Nr Art.: 5000

Profil do bram garażowych i przemysłowych z drzwiami serwisowymi z niskim progiem
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 5000mm
Stosować razem z profilem 875000

Cena fabryczna: 42.00 € netto / szt.

Waga: 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

Tag: [profil aluminiowy](#)




NISKI PRÓG ALUMINIOWY ANODOWANY L=7000MM, STOSOWAĆ RAZEM Z PROFILEM 820503 I USZCZELKAMI 825102, 875033

Nr Art.: 7000

Niski próg aluminiowy anodowany L=7000mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

Cena fabryczna: 143.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




NISKI PRÓG ALUMINIOWY ANODOWANY L 4920MM STOSOWAĆ RAZEM Z PROFILEM 820503 I USZCZELKAMI 825102 875033

Nr Art.: 4920

Niski próg aluminiowy anodowany L=4920mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

Cena fabryczna: 100.94 € netto / szt.

Waga: 10 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



NISKI PRÓG ALUMINIOWY ANODOWANY L 2920MM STOSOWAC RAZEM Z PROFILEM 820503 I USZCZELKAMI 825102 875033

Nr Art.: 2920

Niski próg aluminiowy anodowany L=2920mm, stosować razem z profilem 820503 i uszczelką 825102 i 875033

Cena fabryczna: 60.14 € netto / szt.

Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL ALUMINIOWY ANODOWANY L 3400 MM, DO MONTAZU NA SKRZYDLE DRZWI SERWISOWYCH PRZY NISKIM PROGU, STOSOWAC RAZEM Z USZCZELKĄ 875030

Nr Art.: 3400


Profil dolny montowany na skrzydle drzwi serwisowych, stosować razem z profilem niskiego progu 875000 i uszczelką 875030

Materiał: Aluminium anodowane

Długość: 3400mm

Cena fabryczna: 11.36 € netto / szt.

Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



USZCZELKA DO H-PROFILA 80030

Nr Art.: 0029P

Uszczelka do drzwi serwisowych w bramie


Materiał: TPE

Do zastosowania z profilem 80030

Rolka 250m

Cena fabryczna: 0.49 € netto / szt.

Waga: 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELKA PROFILA ALUMINIOWEGO W DRZWIACH SERWISOWYCH - NISKI PRÓG - PROFIL ALUMINIOWY 875000

Nr Art.: 75033

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na profilu niskiego progu. Wypełnia szczelinę odstęp pomiędzy drzwiami a progiem.

Do stosowania z profilem aluminiowym 875000.

Materiał: EPDM

Cena fabryczna: 1.79 € netto / szt.

Waga: 0.3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





USZCZELKA NA SKRZYDŁO DRZWI SERWISOWYCH, STOSOWAC DO PROFILA 875002

Nr Art.: 75030

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na dolnym profilu drzwi serwisowych. Wypełnia szczelnie odstęp pomiędzy drzwiami a progiem.

Do stosowania z profilem aluminiowym 875002.

Materiał: EPDM

Kolor: Czarny

Cena fabryczna: 1.75 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

ZAKOŃCZENIE NISKIEGO PROGU W RAL7045, NA PROFIL ALUMINIOWY 875000

Nr Art.: RAL7045

Plastikowe nasadki do zakończenia profilu niskiego progu 875000

Materiał: PCV

Kolor: RAL7045

Cena fabryczna: 0.78 € netto / szt.

Waga: 0.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

ZAKOŃCZENIE NISKIEGO PROGU W RAL9011, NA PROFIL ALUMINIOWY 875000

Nr Art.: RAL9011

Plastikowe nasadki do zakończenia profilu niskiego progu 875000

Materiał: PCV

Kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 0.78 € netto / szt.

Waga: 0.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

STABILIZATOR MOCOWANY NA SKRZYDŁE DRZWI SERWISOWYCH RAL9011, STOSOWAC RAZEM Z ART. 875011

Nr Art.: 75015

Plastikowy trzpień rozpirający w połączeniu z chwytkiem 875011 zapewnia prawidłowe położenie drzwi serwisowych


Materiał: Plastik

Kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 1.37 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





**NAKŁADKA PVC W KOLORZE RAL9011, JAKO
WYKONCZENIE PROFILA ALUMINIOWEGO 875002 I
USZCZELKI 875030 W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA
DRZWI SERWISOWYCH**

Nr Art.: 75013


Plastikowy adapter zapewniający wykończenie dolnego profilu 875002 do skrzydła drzwi serwisowych

Materiał: PCV

Kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 0.21 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PROFIL ALUMINIOWY ANODOWANY L 5000MM OKAPNIK NAD DRZWI

Nr Art.: 03060

Profil aluminiowy anodowany montowany jako okapnik nad drzwiami do ochrony przed spływającą wodą


Materiał: aluminium anodowane

Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 7.49 € netto / szt.

Waga: 0.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

Tag: okap



**SAMOZAMYKACZ DO DRZWI MAKSYMALNEJ
SZEROKOŚCI 950MM, MAKSYMALNA WAGA 65KG**

Nr Art.: 75072


Samozamykacz z ramieniem ślizgowym do drzwi serwisowych o maksymalnej szerokości 950 mm i masie pomiędzy 40 a 65 kg.

Odpowiedni do drzwi lewych (DIN-L) oraz prawych (DIN-R).

W przypadku zastosowania pozostałych części do drzwi serwisowych dostępnych w naszym sklepie, należy użyć zestawu montażowego 875073 do zamocowania na drzwiach.

Cena fabryczna: 43.15 € netto / szt.

Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



USZCZELKA DOLNA DO PROFILA 875000 - NISKI PROG 22MM

Nr Art.: 25102


Uszczelka do profilu niskiego progu dla bram z drzwiami serwisowymi
Do zastosowania z profilem 875000

Materiał: Guma

Rolka 35m

Cena fabryczna: 6.50 € netto / szt.

Waga: 0.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



**UNIWERSALNY ZAMEK DO DRZWI SERWISOWYCH
LEWY/PRAWY, STOSOWAĆ RAZEM Z KLAMKĄ
280001, WKŁADKA 25147**


Nr Art.: 80000

Zamek uniwersalny do drzwi serwisowych
Materiał: Stal ocynkowana / stal nierdzewna
Lewy/Prawy

Cena fabryczna: 24.00 € netto / szt.

Waga: 1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

Tag: [zamek](#)



**ALUMINIOWA ASYMETRYCZNA KLAMKA DO DRZWI
SERWISOWYCH (KOMPLETNA) Z SZYLDDEM,
STOSOWAĆ RAZEM Z ZAMKIEM 280000 I WKŁADEM
25147**

Nr Art.: 80001

Klamka do zamka do drzwi serwisowych
Materiał: Aluminium

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.

Waga: 1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard