


## ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE



### BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -666KG

**Nr Art.:** 25450

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm  
 Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana  
 Maks. Ciężar bramy 666kg  
 Maks. średnica linki: 6 mm  
 Certyfikat TUV TorFV 6/102

**Cena fabryczna:** 50.98 € netto / para  
**Waga:** 3.42 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard





### NASTAWNY BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI - 750KG

**Nr Art.:** 25454

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm  
 Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana  
 Maks. Ciężar bramy 750kg  
 Maks. średnica linki: 5 mm  
 Certyfikat TUV TorFV 6/102

**Cena fabryczna:** 69.37 € netto / para  
**Waga:** 3.6 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard





### BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -450KG

**Nr Art.:** 25455

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm  
 Materiał: Stal ocynkowana, osłona z tworzywa  
 Maks. Ciężar bramy 450kg  
 Maks. średnica linki: 6 mm  
 Certyfikat TUV TorFV 11/160

**Cena fabryczna:** 39.52 € netto / para  
**Waga:** 2.27 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




### BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY

**Nr Art.:** 25449

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny  
 Bezpiecznik przemysłowy na wał 25,4mm  
 Materiał ocynkowana, odlana zapadka  
 Maksymalne skręcenie 210Nm na sprężynę  
 Certyfikat TUV: TorFv 6/101

**Cena fabryczna:** 17.79 € netto / szt.  
**Waga:** 1.72 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




## BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY

**Nr Art.:** 25649-67

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny M-67  
 Bezpiecznik do bram garażowych na wał 25,4mm z rowkiem  
 Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka  
 Maksymalne skręcenie 53Nm  
 Konsola L - offset 67mm  
 Maksymalne skręcenie 53Nm  
 Certyfikat TUV: TorFv 7/127

**Cena fabryczna:** 21.84 € netto / para

**Waga:** 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





## BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY

**Nr Art.:** 25650 L/R

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału  
 drążonego z rowkiem  
 Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka  
 Do sprężyn M-50 i M67  
 Maks. Moment 60 Nm / sprężyna  
 Offset: 67mm  
 Do zastosowania z podporą 13006, 24619

**Cena fabryczna:** 23.39 € netto / para

**Waga:** 1.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





## UNIWERSALNY BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY

**Nr Art.:** 25651 L/R

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału  
 drążonego z rowkiem  
 Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka  
 Do sprężyn M-50 i M67  
 Maks. Moment 60 Nm / sprężyna

**Cena fabryczna:** 23.67 € netto / para

**Waga:** 1.38 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





## UNIWERSALNY BEZPIECZNIK PRZECIWKO PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY DO WAŁU DRAŻONEGO BEZ ROWKA

**Nr Art.:** 29950-29951

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału  
 drążonego bez rowka  
 Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka  
 Do sprężyn M-50 i M67  
 Maks. Moment 46 Nm / sprężyna  
 Lewy : 29950 ; Prawy: 29951

**Cena fabryczna:** 23.81 € netto / para

**Waga:** 1.46 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## BEZPIECZNIK PRZECIWKO PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY DO WAŁU DRAŻONEGO BEZ ROWKA

**Nr Art.:** 29952-29953

Uniwersalny bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążonego bez rowka

Materiał: Stal ocynkowana, odlana zapadka

Do sprężyn M-50 i M67


Maks. Moment 46 Nm / sprężyna

Lewy : 29952 ; Prawy: 29953a

Do zastosowania z podporami 13006 lub 24619

**Cena fabryczna:** 23.67 € netto / para

**Waga:** 1.46 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## KONSOLA NA BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY

**Nr Art.:** 25448


Konsola montażowa do bezpiecznika pęknięcia sprężyny

Materiał: Stal ocynkowana

Możliwość uzyskania offsetu: 111mm, 127mm lub 152mm

**Cena fabryczna:** 3.19 € netto / szt.

**Waga:** 0.55 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## KONSOLA NA BEZPIECZNIK PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY HD

**Nr Art.:** 299560

Wzmocniona konsola montażowa do bezpiecznika pęknięcia sprężyny

Materiał: Stal ocynkowana

Możliwość uzyskania offsetu: 111mm, 127mm lub 152mm

**Cena fabryczna:** 4.52 € netto / szt.

**Waga:** 0.57 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## KONSOLA DO NISKICH NADPROŻY

**Nr Art.:** 25450-LH


Konsola do niskich nadproży z blachy 6mm


Materiał: Stal ocynkowana

Maksymalny ciężar bramy: 400kg

**Cena fabryczna:** 32.96 € netto / para

**Waga:** 1.93 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





## KONSOLA PRZECIWWŁAMANIOWA

**Nr Art.:** 25451

Konsola przeciwwłamaniowa  
Posiada wkręty do mocowania  
Materiał: Stal ocynkowana

**Cena fabryczna:** 17.25 € netto / para

**Waga:** 1.58 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





## NALEPKA CE

**Nr Art.:** 80302

Etykieta samoprzylepna CE

**Cena fabryczna:** 1.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## URZĄDZENIE PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI

**Nr Art.:** 25071

Elektroniczne urządzenie kontrolujące naciąg linki  
Wyłącza napęd jeżeli linka jest poluzowana  
Materiał: Stal ocynkowana

**Cena fabryczna:** 202.46 € netto / para

**Waga:** 0.9 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## WYŁĄCZNIK PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI

**Nr Art.:** 25072

Elektroniczny wyłącznik aktywowany przez poluzowanie linki  
Posiada gwint M10 do montażu  
Materiał: Tworzywo

**Cena fabryczna:** 25.51 € netto / szt.

**Waga:** 0.11 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## MIKROWYŁĄCZNIK

**Nr Art.:** 25445

Elektroniczny mikrowyłącznik z kablem 550mm  
IP 67

**Cena fabryczna:** 9.41 € netto / para

**Waga:** 0.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




## MIKROWŁACZNIK

**Nr Art.:** 25447

Mikrowyłącznik do zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny  
Posiada kabel 300mm  
IP 67

**Cena fabryczna:** 11.14 € netto / szt.

**Waga:** 0.11 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



## MIKROWŁACZNIK Z KONSOLĄ MONTAŻOWĄ

**Nr Art.:** 25446-A

Mikrowyłącznik z konsolą montażową  
Mikrowyłącznik wykrywa stan bezpiecznika przy przerwaniu linki  
Materiał: Stal ocynkowana

**Cena fabryczna:** 14.74 € netto / para

**Waga:** 0.095 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard