

KĄTOWNIKI I PROFILE 1.5MM




C-PROFIL 40X20X1,5MM L=2510MM PERFOROWANY

Nr Art.: 98247

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




C-PROFIL 40X20X9X1,5MM L=2568MM, PERFOROWANY

Nr Art.: 98248

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




C-PROFIL 40X20X9X1,5MM L= 4500MM PERFOROWANY

Nr Art.: 99800

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ERSX C-PROFIL 40X20X22X1,5MM L=3065MM (2 SZTUKI)

Nr Art.: 13053


materiał: stal galwanizowana

wymiary: 40x20x22x1,5mm

doposażony w 212292

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 3.214 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ERSX C-PROFIL 40X20X22X1,5MM L=4065MM (2 SZTUKI)

Nr Art.: 15184



materiał: stal galwanizowana

wymiary: 40x20x22x1,5mm

doposażony w 212292

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4.189 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



C-PROFIL 40X20X1,5MM L=4000MM



Nr Art.: 4000

Z otworami montażowymi po obu stronach, 20x9mm. Przeznaczony do płyty połączeniowej 235201 & 235205.

Przeznaczenie: Przemysł
 Materiał: Stal ocynkowana
 L=4000mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4.1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



C-PROFIL 40X20X1,5MM L=5500MM


Nr Art.: 5500

Z otworami montażowymi po obu stronach, 20x9mm. Przeznaczony do płyty połączeniowej 235201 & 235205.

Przeznaczenie: Przemysł
 Materiał: Stal ocynkowana
 L=5500mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 5.63 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



C-PROFIL 40X20X1,5MM L=6000MM


Nr Art.: 6000

Z otworami montażowymi po obu stronach, 20x9mm. Przeznaczony do płyty połączeniowej 235201 & 235205.

Przeznaczenie: Przemysł.
 Materiał: Stal ocynkowana.
 L=6000mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 6.15 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




C-PROFIL 48,5X23,7X1,5MM PERFOROWANY L=3000MM

Nr Art.: 8SU3000

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



C-PROFIL 10X20X40X10X1,5MM, NIEPERFOROWANY L=5000MM

Nr Art.: 5000

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



C-PROFIL 10X20X40X10X1,5MM NIEPERFOROWANY, L=6500MM

Nr Art.: 6500

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard


PROFIL WYRÓWNUJĄCY HOME

Nr Art.: 35022

Profil wyrównujący służący do zapewnienia stabilności oraz gwarantujący kąt 90 stopni pomiędzy prowadnicami a profilem C. Uniwersalny do montażu lewego i prawego.
Przeznaczenie: HOME-X & HOME-F
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.19 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ŁUK KRÓTKI R305

Nr Art.: 13014

Łuk krótki R=305 do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 1.25 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





C-PROFIL 9X20X40X9X1,5MM, L=2815MM PERFOROWANY

Nr Art.: 12722

C-profil 9x20x40x9x1,5mm -perforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 2815mm

Cena fabryczna: 17.00 € netto / szt.

Waga: 2.74 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza




C-PROFIL 53,0X28,5X1,5MM L=6000MM PERFOROWANY



Nr Art.: 6000

C-pofil 53,0 x 28,5 x 1,5 - perforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 26.00 € netto / szt.

Waga: 8.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza







**C-PROFIL ŁĄCZĄCY 10X20X40X10X1,5MM
L=6000MM**

Nr Art.: 6000

C-profil 10x20x40x10x1,5mm -nieperforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 25.00 € netto / szt.

Waga: 5.82 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



**C-PROFIL ŁĄCZĄCY 10X20X40X10 X1,5MM
L=4500MM**

Nr Art.: 4500

C-profil 10x20x40x10x1,5mm -nieperforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 4500mm

Cena fabryczna: 14.50 € netto / szt.

Waga: 4.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca