



## PROFIL OMEGA





### PROFIL USZTYWNIĄCY H=67MM, L=5020MM

**Nr Art.:** 5020

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm  
Wysokość: 67mm  
Długość: 5020mm  
Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm  
Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

**Cena fabryczna:** 23.40 € netto / szt.

**Waga:** 6.82 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




### PROFIL USZTYWNIĄCY H=67MM, L=5520MM

**Nr Art.:** 5520

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm  
Wysokość: H=67mm  
Długość: L=5520mm  
Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm  
Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

**Cena fabryczna:** 28.97 € netto / szt.

**Waga:** 7.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




### PROFIL USZTYWNIĄCY H=67MM, L=6020MM

**Nr Art.:** 6020

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm  
Wysokość: H=67mm  
Długość: L=6020mm  
Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm  
Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

**Cena fabryczna:** 31.65 € netto / szt.

**Waga:** 8.18 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




### PROFIL USZTYWNIĄCY H=81MM, L=5190MM

**Nr Art.:** 2011

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm  
Wysokość: H=81mm  
Długość: L=5190mm  
Materiał: Stal ocynkowana 1,0 mm  
Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

**Cena fabryczna:** 36.06 € netto / szt.

**Waga:** 8.35 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=5690MM

**Nr Art.:** 2012

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=5690mm

Materiał: stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

**Cena fabryczna:** 39.52 € netto / szt.

**Waga:** 9.16 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=6190MM

**Nr Art.:** 2013

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=6190mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

**Cena fabryczna:** 42.99 € netto / szt.

**Waga:** 9.96 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=6690MM

**Nr Art.:** 2014

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=6690mm

Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

**Cena fabryczna:** 46.54 € netto / szt.

**Waga:** 10.77 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=7190MM

**Nr Art.:** 2015

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm


Długość: L=7190mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

**Cena fabryczna:** 49.95 € netto / szt.

**Waga:** 11.57 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=7690MM

**Nr Art.:** 2016

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm


Długość: L=7690mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

**Cena fabryczna:** 53.42 € netto / szt.

**Waga:** 12.38 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



## PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=120MM, L=6250MM

**Nr Art.:** 6520

Profil usztywniający do bram przemysłowych o szerokości powyżej 5000mm

Wysokość: 120mm

Długość: L=6250mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

**Cena fabryczna:** 50.90 € netto / szt.

**Waga:** 14.34 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca