


## KĄTOWNIKI I PROFILE 1.0MM



### ERSX UCHWYT MONTAŻOWY C-PROFILA

Nr Art.: 12292

materiał: stal galwanizowana

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.07 kg Klasa wysyłkowa:: Standard

### ERSX ZESTAW MONTAŻOWY PRZY BRAKU WĘGARKÓW

Nr Art.: 13010

materiał: stal ocynkowana

stosować w systemie eRSX RENO przy braku wysuniętych bocznych elementów otworu bramy

zestaw zawiera:

- 10 x eRSX uchwyt stosowany przy braku wysuniętych bocznych elementów otworu bramy
- 2 x eRSX kątownik instalacyjny
- 16 x M8-1.25-15 śrub
- 16 x M8-1.25 ząbkowana nakrętka kołnierзова
- 1 x eRSX para górnych zaślepek montażowych

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 2.6 kg Klasa wysyłkowa:: Standard

### ERSX DOPOSAŻONY PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X2510X1,0MM ZAKOŃCZONY DWOMA UCHWYTAMI BOCZNYMI

Nr Art.: 13066

materiał: stal galwanizowana

długość: L=2510mm

stosować w systemie eRSX

zakończony dwoma uchwytami bocznymi

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 3.2 kg Klasa wysyłkowa:: Dłużycza

### ERSX PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X3500X1,0MM





Nr Art.: 14145



materiał: stal galwanizowana

system: eRSX

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg Klasa wysyłkowa:: Standard






### ERSX PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X3510X1,0MM

**Nr Art.:** 16705

materiał: stal galwanizowana  
system: eRSX

**Cena fabryczna:** € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=120MM, L=8020MM

**Nr Art.:** 8020

Profil usztywniający do bram przemysłowych o szerokości powyżej 5000mm

Wysokość: H=120mm


Długość: L=8020mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

**Cena fabryczna:** 61.72 € netto / szt.

**Waga:** 17.63 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### ERSX DOPOSAŻONY PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X3010X1,0MM ZAKOŃCZONY DWOMA UCHWYTAMI BOCZNYMI

**Nr Art.:** 13071


Profil nadproża 10x20x90x20x10mm

Długość: 3010mm

Materiał: Stal ocynkowana 1.0 mm

**Cena fabryczna:** 16.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### ERSX PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X4510X1,0MM

**Nr Art.:** 16706


Profil nadproża 10x20x90x20x10mm

Długość: 4510mm

Materiał: Stal ocynkowana 1.0 mm

**Cena fabryczna:** 18.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




### ERSX DOPOSAŻONY PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X2635X1,0MM ZAKOŃCZONY DWOMA UCHWYTAMI BOCZNYMI

**Nr Art.:** 13069

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm  
 Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych  
 Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm  
 Długość: 2635mm

**Cena fabryczna:** 14.00 € netto / szt.  
**Waga:** 3.34 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




### ERSX DOPOSAŻONY PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X2760X1,0 MM ZAKOŃCZONY DWOMA UCHWYTAMI BOCZNYMI

**Nr Art.:** 13070

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm  
 Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych  
 Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm  
 Długość: 2760mm

**Cena fabryczna:** 14.50 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




### ERSX DOPOSAŻONY PROFIL NADPROŻA GALWANIZOWANY 90X3510X1,0MM ZAKOŃCZONY DWOMA UCHWYTAMI BOCZNYMI

**Nr Art.:** 15179

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm  
 Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych  
 Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm  
 Długość: 3510mm

**Cena fabryczna:** 19.00 € netto / szt.  
**Waga:** 4.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




### PROFIL NADPROŻA DOPOSAŻONY 10X20X90X1,0MM, L=3760MM

**Nr Art.:** 17124

Profil nadproża 10x20x90x20x10mm  
 Posiada uchwyty montażowe do mocowania do prowadnic pionowych  
 Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm  
 Długość: 3760mm

**Cena fabryczna:** 19.62 € netto / szt.  
**Waga:** 4.707 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




## ERSX UCHWYT BOCZNY PROFILA NADPROŻA

**Nr Art.:** 12189

Łącznik profilu nadproża przy systemach sprężyn naciągowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Do zastosowania profilami 10x20x90x20x10x1,0mm

**Cena fabryczna:** 0.60 € netto / szt.

**Waga:** 0.08 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



## ERSX UCHWYT ŚRODKOWY PROFILA NADPROŻA

**Nr Art.:** 12540

Uchwyt środkowy do profilu nadproża 90mm  
Materiał: Stal ocynkowana  
Do zastosowania z profilami 10x20x90x20x10x1,0mm

**Cena fabryczna:** 0.70 € netto / szt.

**Waga:** 0.07 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard