

KĄTOWNIKI I PROFILE 1.5MM




C-PROFIL 40X20X9X1,5MM L=2568MM, PERFOROWANY

Nr Art.: 98248

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



ERSX C-PROFIL 40X20X22X1,5MM L 3065MM DOPOSAŻONY W 212292 (2 SZTUKI)

Nr Art.: 13053


materiał: stal galwanizowana

wymiary: 40x20x22x1,5mm

doposażony w 212292

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 3.22 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużycza



ERSX C-PROFIL 40X20X22X1,5MM L 4065MM DOPOSAŻONY W 212292 (2 SZTUKI)

Nr Art.: 15184


materiał: stal galwanizowana

wymiary: 40x20x22x1,5mm

doposażony w 212292

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4.19 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużycza



C-PROFIL 40X20X1,5MM L 4000MM, DO ROMBÓW MONTAZOWYCH 235201/235205

Nr Art.: 4000

Z otworami montażowymi po obu stronach, 20x9mm. Przeznaczony do płyty połączeniowej 235201 & 235205.



Przeznaczenie: Przemysł

Materiał: Stal ocynkowana

L=4000mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 4.1 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużycza



C-PROFIL 40X20X1,5MM L 5500MM, DO ROMBÓW MONTAŻOWYCH 235201/235205



Nr Art.: 5500

Z otworami montażowymi po obu stronach, 20x9mm. Przeznaczony do płyty połączeniowej 235201 & 235205.

Przeznaczenie: Przemysł
Materiał: Stal ocynkowana
L=5500mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 5.63 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza



C-PROFIL 40X20X1,5MM L 6000MM, DO ROMBÓW MONTAŻOWYCH 235201/235205

Nr Art.: 6000

Z otworami montażowymi po obu stronach, 20x9mm. Przeznaczony do płyty połączeniowej 235201 & 235205.

Przeznaczenie: Przemysł.
Materiał: Stal ocynkowana.
L=6000mm

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




C-PROFIL 48,5X23,7X1,5MM PERFOROWANY L=3000MM

Nr Art.: 8SU3000

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



C-PROFIL 10X20X40X10X1,5MM, NIEPERFOROWANY L=5000MM

Nr Art.: 5000

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



C-PROFIL 10X20X40X10X1,5MM NIEPERFOROWANY, L=6500MM

Nr Art.: 6500

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

PROFIL WYRÓWNUJACY HOME

Nr Art.: 35022

Profil wyrównujący służący do zapewnienia stabilności oraz gwarantujący kąt 90 stopni pomiędzy prowadnicami a profilem C. Uniwersalny do montażu lewego i prawego.
Przeznaczenie: HOME-X & HOME-F
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.19 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

ŁUK R=305 1,8MM

Nr Art.: 15095

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

ERSX ŁUK 350 GRUBOŚĆ 1,5 MM

Nr Art.: 13014

Łuk krótki R=350 do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 0.72 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

C-PROFIL 40X20X22X1,5MM PERFOROWANY L=2815MM

Nr Art.: 12722

C-profil 9x20x40x9x1,5mm -perforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 2815mm

Cena fabryczna: 17.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



C-PROFIL 53X28,5X1,5MM, PERFOROWANY L 6000MM

Nr Art.: 6000

C-pofil 53,0 x 28,5 x 1,5 - perforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 26.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





**C-PROFIL 10X20X40X10X1,5MM,
NIEPERFOROWANY, L 6000MM**

Nr Art.: 6000

C-profil 10x20x40x10x1,5mm -nieperforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 25.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



**C-PROFIL 10X20X40X10X1,5MM, NIEPERFOROWANY
L 4500MM**

Nr Art.: 4500

C-profil 10x20x40x10x1,5mm -nieperforowany
Materiał: Stal ocynkowana 1,5mm
Długość: 4500mm

Cena fabryczna: 14.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca