



PROFIL OMEGA

Wszechstronność **kątowników omega do bram** oraz ich różnorodne zastosowania w montażu bram i konstrukcjach stalowych stanowią istotną zaletę produktów oferowanych przez Komponenty do bram sp. z o.o. W Naszej ofercie znajdują Państwo różne wysokości i długości profili, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych projektów. Dzięki temu **profil omega do bram garażowych** staje się niezastąpionym rozwiązaniem wzmacniającym, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Różnorodność dostępnych opcji sprawia, że produkty te są chętnie wybierane przez specjalistów z branży, którzy doceniają ich jakość i uniwersalność. Znajdujące się w naszej ofercie **elementy montażowe OMEGA** gwarantują nie tylko estetyczny wygląd, ale i funkcjonalność, co czyni je idealnym wyborem dla wymagających projektów. Komponenty do bram sp. z o.o. dąży do zapewnienia najwyższej jakości i profesjonalizmu, oferując produkty, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną gamą naszych profili, które pozwalają na tworzenie trwałych i estetycznych konstrukcji.





PROFIL OMEGA H 68MM, L 5020MM

Nr Art.: 5020

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm
Wysokość: 67mm
Długość: 5020mm
Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm
Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 23.40 € netto / szt.

Waga: 7 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROFIL OMEGA H 68MM, L 5520MM

Nr Art.: 5520

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm
Wysokość: H=67mm
Długość: L=5520mm
Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm
Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 28.97 € netto / szt.

Waga: 7 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL OMEGA USZTYWNIAJĄCY H=67MM, L=6020MM

Nr Art.: 6020

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm

Wysokość: H=67mm



Długość: L=6020mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 31.65 € netto / szt.

Waga: 8.18 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL OMEGA WYS.81MM, L= 5190MM

Nr Art.: 2011

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=5190mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0 mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 36.06 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL OMEGA WYS.81MM, L 5690 MM

Nr Art.: 2012

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=5690mm

Materiał: stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 39.52 € netto / szt.

Waga: 9.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL OMEGA WYS.81MM, L 6190MM

Nr Art.: 2013

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm

Długość: L=6190mm



Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 42.99 € netto / szt.

Waga: 10 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





PROFIL OMEGA WYS.81MM, L=6690 MM

Nr Art.: 2014

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=6690mm

Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 46.54 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza



PROFIL OMEGA WYS.81MM L 7190MM

Nr Art.: 2015

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=7190mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 49.95 € netto / szt.

Waga: 11.57 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza



PROFIL OMEGA WYS.81MM, L 7690MM

Nr Art.: 2016

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm


Długość: L=7690mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 53.42 € netto / szt.

Waga: 12.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza



PROFIL OMEGA USZTYWNIĄCY H=120MM, L=6250MM

Nr Art.: 6520

Profil usztywniający do bram przemysłowych o szerokości powyżej 5000mm

Wysokość: 120mm

Długość: L=6250mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 50.90 € netto / szt.

Waga: 14.34 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza