

PROFIL OMEGA

PROFIL USZTYWIAJĄCY H=67MM, L=5020MM

Nr Art.: 5020

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm

Wysokość: 67mm

Długość: 5020mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 23.40 € netto / szt.

Waga: 6.82 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROFIL USZTYWIAJĄCY H=67MM, L=5520MM

Nr Art.: 5520

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm

Wysokość: H=67mm

Długość: L=5520mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 28.97 € netto / szt.

Waga: 7.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROFIL USZTYWIAJĄCY H=67MM, L=6020MM

Nr Art.: 6020

Profil usztywniający do bram garażowych o szerokości w zakresie 4500-6500mm

Wysokość: H=67mm

Długość: L=6020mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 31.65 € netto / szt.

Waga: 8.18 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROFIL USZTYWIAJĄCY H=81MM, L=5190MM

Nr Art.: 2011

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=5190mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0 mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 36.06 € netto / szt.

Waga: 8.35 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=5690MM

Nr Art.: 2012

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=5690mm

Materiał: stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 39.52 € netto / szt.

Waga: 9.16 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=6190MM

Nr Art.: 2013

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=6190mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 42.99 € netto / szt.

Waga: 9.96 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=6690MM

Nr Art.: 2014

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=6690mm

Materiał: Stal ocynkowana 1.0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 46.54 € netto / szt.

Waga: 10.77 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=7190MM

Nr Art.: 2015

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm



Długość: L=7190mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 49.95 € netto / szt.

Waga: 11.57 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=81MM, L=7690MM

Nr Art.: 2016

Profil usztywniający do bram segmentowych o szerokości powyżej 4500mm

Wysokość: H=81mm


Długość: L=7690mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 350mm

Cena fabryczna: 53.42 € netto / szt.

Waga: 12.38 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL USZTYWNIAJĄCY H=120MM, L=6250MM

Nr Art.: 6520

Profil usztywniający do bram przemysłowych o szerokości powyżej 5000mm

Wysokość: 120mm

Długość: L=6250mm

Materiał: Stal ocynkowana 1,0mm

Posiada nawiercone otwory o średnicy 4,2mm co 500mm

Cena fabryczna: 50.90 € netto / szt.

Waga: 14.34 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca