


PANELE DO BRAM, OKUCIA BOCZNE, SEKCJE ALUMINIOWE

Panele do bram, okucia boczne i sekcje aluminiowe stanowią elementy płaszcza bramy. Panele wykonuje się z płyt warstwowych, doposaża w elementy okuć i listew aluminiowych, która umożliwia odpowiedni montaż i pracę bramy.

PANELE DO BRAM SEGMENTOWYCH




ANTRACYT GŁADKI SZRON, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5100MM

Nr Art.: 5100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5100mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




DĄB ŻŁOTY GŁADKI BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L=5700MM

Nr Art.: 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: Gładka bez przetłoczeń
Kolor: Dąb Żłoty
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ORZECH GŁADKI BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5700MM

Nr Art.: 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: Gładka bez przetłoczeń
Kolor: Dąb Złoty
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ANTRACYT GŁADKI SZRON, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5700MM

Nr Art.: 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




DĄB ŻŁOTY GŁADKI Z JEDNYM PRZETŁOCZENIEM, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L=5050MM

Nr Art.: 5050

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: Gładka z pojedynczym centralnym przetłoczeniem
Kolor: Dąb Złoty
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 40mm x 555mm x 5050mm
Waga: 5,4 kg/m; 9,63kg/m²

Cena fabryczna: 112.34 € netto / szt.

Waga: 27.270 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM, L=3050MM

Nr Art.: 3050

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 3050mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 15.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 625X4400MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN

Nr Art.: 4400

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9002
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 42mm x 625mm x 4400mm
Waga: 5,97 kg/mb; 9,56 kg/m²

Cena fabryczna: 1.30 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYS. 625MM, L=6100 - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMAN

Nr Art.: 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9002
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 42mm x 625mm x 6100mm
Waga: 5,97 kg/mb; 9,56 kg/m²

Cena fabryczna: 261.90 € netto / szt.

Waga: 36.417 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYS. 750MM, L=4400 - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMAN

Nr Art.: 4400

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 750mm x 4400mm

Waga: 7,04 kg/mb; 9,4 kg/m²

Cena fabryczna: 230.55 € netto / szt.

Waga: 30.976 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 750-6100MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN

Nr Art.: 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002

Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 750mm x 6100mm

Waga: 7,04 kg/m ; 9,4 kg/m²

Cena fabryczna: 240.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9006 610X3040MM

Nr Art.: 3040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Srebrny RAL9006

Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 39mm x 610mm x 3040mm

Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 59.34 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X3040MM

Nr Art.: 3040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9010
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 39mm x 610mm x 3040mm
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 70.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X4040MM

Nr Art.: 4040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9010
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 39mm x 610mm x 4040mm
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 92.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X5040MM

Nr Art.: 5040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9010
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 39mm x 610mm x 5040mm
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 98.38 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 750X4100MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN

Nr Art.: 4100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 750mm x 4100mm

Waga: 7,04 kg/mb; 9,4 kg/m²

Cena fabryczna: 160.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9006 610X5040MM

Nr Art.: 5040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Srebrny RAL9006


Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 39mm x 610mm x 5040mm

Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 59.34 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X6100MM

Nr Art.: 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9010


Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 39mm x 610mm x 6100mm

Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 98.38 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ,
PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM,
L=5600MM**

Nr Art.: 5600

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5600mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.
Waga: 31 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ,
PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM,
L=5900MM**

Nr Art.: 5900

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5900mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.
Waga: 32 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

OKUCIA BOCZNE



OKUCIE 732, BOCZNE 715MM, GR. 0,7MM

Nr Art.: kucie 732

Standardowe zakończenie panelu do bram przemysłowych o grubości 40mm , perforowane
Panel przemysłowy, panel bezpieczny H=732mm
Wysokość okucia 715mm
Stal ocynkowana 0,7mm

Cena fabryczna: 2.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



OKUCIE 500 SZEROKIE

Nr Art.: kucie 500 szerokie

Standardowe uniwersalne zakończenie panelu do bram przemysłowych o grubości 40mm , nie-perforowane
Panel przemysłowy, panel bezpieczny H=500mm
Wysokość okucia 483mm
Stal ocynkowana 1,0mm

Cena fabryczna: 5.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



OKUCIE 610 SZEROKIE

Nr Art.: kucie 610 szerokie

Standardowe zakończenie panelu do bram przemysłowych o grubości 40mm , nie-perforowane
Panel przemysłowy, panel bezpieczny H=610mm
Wysokość okucia 593mm
Stal ocynkowana 1,0mm

Cena fabryczna: 6.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




OKUCIE 732 MM SZEROKIE

Nr Art.: kucie 732 szerokie

Standardowe zakończenie panelu do bram przemysłowych o grubości 40mm , nie-perforowane
Panel przemysłowy, panel bezpieczny H=732mm
Wysokość okucia 715mm
Stal ocynkowana 1,0mm

Cena fabryczna: 8.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




OKUCIE 500, BOCZNE 483MM, GR. 0,7MM

Nr Art.: KUCIE 500

Standardowe uniwersalne zakończenie panelu do bram przemysłowych grubości 40mm, perforowane
Panel przemysłowy, panel bezpieczny H=500mm
Wysokość okucia 483mm
Stal ocynkowana 0,7mm

Cena fabryczna: 1.70 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




OKUCIE 610, BOCZNE 593MM, GR. 0,7MM

Nr Art.: KUCIE 610

Standardowe zakończenie panelu do bram przemysłowych grubości 40mm, perforowane
Panel przemysłowy, panel bezpieczny H=610mm
Wysokość okucia 593mm
Stal ocynkowana 0,7mm

Cena fabryczna: 1.80 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




EPCO OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.500MM, GALWANIZOWANE PERFOROWANE

Nr Art.: 17032

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel EPCO H=500mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 2.90 € netto / szt.

Waga: 0.38 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




EPCO OKUCIE BOCZNE PRAWE DO BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.500MM, GALWANIZOWANE PERFOROWANE

Nr Art.: 17033

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel EPCO H=500mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 2.90 € netto / szt.

Waga: 0.38 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**EPCO OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.500MM, KOLOR BIAŁY
ZBŁOŻONY DO RAL9016, PERFOROWANE**

Nr Art.: 17034

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel EPCO H=500mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**EPCO OKUCIE BOCZNE PRAWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.500MM, KOLOR BIAŁY
ZBŁOŻONY DO RAL9016, PERFOROWANE**

Nr Art.: 17035

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel EPCO H=500mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 1.90 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**EPCO OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.610MM, GALWANIZOWANE
PERFOROWANE**

Nr Art.: 17036

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel EPCO H=610mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 3.30 € netto / szt.
Waga: 0.47 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**EPCO OKUCIE BOCZNE PRAWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.610MM, GALWANIZOWANE
PERFOROWANE**

Nr Art.: 17037

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel EPCO H=610mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 3.30 € netto / szt.
Waga: 0.47 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





**EPCO OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.610MM, KOLOR BIAŁY
ZBŁOŻONY DO RAL9016, PERFOROWANE**

Nr Art.: 17038

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel EPCO H=610mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 2.85 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





**EPCO OKUCIE BOCZNE PRAWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.610MM, KOLOR BIAŁY
ZBŁOŻONY DO RAL9016, PERFOROWANE**

Nr Art.: 17039

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel EPCO H=610mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 2.85 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





**EPCO OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.555MM, GALWANIZOWANE
PERFOROWANE**

Nr Art.: 17080

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel EPCO H=555mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 2.50 € netto / szt.
Waga: 0.43 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**EPCO OKUCIE BOCZNE PRAWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.555MM, GALWANIZOWANE
PERFOROWANE**

Nr Art.: 17081

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel EPCO H=555mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 2.50 € netto / szt.
Waga: 0.43 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**EPCO OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.555MM, KOLOR BIAŁY
ZBŁOŻONY DO RAL9016, PERFOROWANE**

Nr Art.: 17082

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel EPCO H=555mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 3.80 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**EPCO OKUCIE BOCZNE PRAWE DO BEZPIECZNEGO
PANELA 40MM, WYS.555MM, KOLOR BIAŁY
ZBŁOŻONY DO RAL9016, PERFOROWANE**

Nr Art.: 17083

Zakończenie do panelu EPCO do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel EPCO H=555mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 2.31 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**OKUCIE BOCZNE LEWE 500MM DO PANELA
MARCEGAGLIA/ITALPANNELLI/METECNO**

Nr Art.: 17060

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metecno-Italpanelli do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel H=500mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 3.50 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




**OKUCIE BOCZNE PRAWE 500MM DO PANELA
MARCEGAGLIA/ITALPANNELLI?METECNO**

Nr Art.: 17061

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metecno-Italpanelli do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Panel H=500mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 3.50 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



OKUCIE BOCZNE LEWE DO PANELA BEZPIECZNEGO 500MM ITALPANELLI, MERCEGAGLIA, METECHNO


Nr Art.: 17062

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metecho-Italpanelli do bram garażowych

Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel H=500mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



EPCO SZEROKIE OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.500MM, GALWANIZOWANE PERFOROWANE


Nr Art.: 17090

Ocynkowane okucie boczne panelu ekstra szerokie EPCO. Panel z ochroną przeciwko przymknięciu palców. Nadaje się do 25736, 25165 & 230105-106.

Przeznaczenie: Rezydencyjne/Przemysł
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 1 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



EPCO SZEROKIE OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.555MM, GALWANIZOWANE PERFOROWANE


Nr Art.: 17092

Ocynkowane okucie boczne panelu ekstra szerokie EPCO. Panel z ochroną przeciwko przymknięciu palców. Nadaje się do 25736, 25165 & 230105-106.

Przeznaczenie: Rezydencyjne/Przemysł
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.67 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



EPCO SZEROKIE OKUCIE BOCZNE PRAWE DO BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.555MM, GALWANIZOWANE PERFOROWANE


Nr Art.: 17093

Ocynkowane okucie boczne panelu ekstra szerokie EPCO. Panel z ochroną przeciwko przymknięciu palców. Nadaje się do 25736, 25165 & 230105-106.

Przeznaczenie: Rezydencyjne/Przemysł
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.67 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



EPCO SZEROKIE OKUCIE BOCZNE LEWE DO BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.610MM, GALWANIZOWANE PERFOROWANE


Nr Art.: 17094

Ocynkowane okucie boczne panelu ekstra szerokie EPCO. Panel z ochroną przeciwko przymknięciu palców. Nadaje się do 25736, 25165 & 230105-106.

Przeznaczenie: Rezydencyjne/Przemysł
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.73 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



OKUCIE BOCZNE PRAWE DO PANELA BEZPIECZNEGO 500MM ITALPANNELI, MERCEGAGLIA, METECHNO

Nr Art.: 17063

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metechno-Italpannelli do bram garażowych


Materiał: Stal ocynkowana RAL9016

Panel H=500mm z zamkiem bezpiecznym

Strona: Prawe

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



OKUCIE BOCZNE LEWE 610MM DO PANELA MARCEGAGLIA/ITALPANNELI/METECNO

Nr Art.: 17064

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metechno-Italpannelli do bram garażowych


Materiał: Stal ocynkowana

Panel H=610mm z zamkiem bezpiecznym

Strona: Lewe

Cena fabryczna: 4.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



OKUCIE BOCZNE PRAWE 6100MM DO PANELA MARCEGAGLIA/ITALPANNELI/METECNO

Nr Art.: 17065

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metechno-Italpannelli do bram garażowych


Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016

Panel H=610mm z zamkiem bezpiecznym

Strona: Prawe

Cena fabryczna: 4.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




OKUCIE BOCZNE DO PANELA BEZPIECZNEGO 610MM STRONA LEWA

Nr Art.: 17066

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metecho-Italpanelli do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel H=610mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Lewe

Cena fabryczna: 5.10 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




OKUCIE BOCZNE DO PANELA BEZPIECZNEGO 610MM STRONA PRAWA

Nr Art.: 17067

Zakończenie do panelu Marcegaglia-Metecho-Italpanelli do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana, RAL9016
Panel H=610mm z zamkiem bezpiecznym
Strona: Prawe

Cena fabryczna: 5.10 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

SEKCJE ALUMINIOWE



**EPCO SZEROKIE OKUCIE BOCZNE PRAWO DO
BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.500MM,
GALWANIZOWANE PERFOROWANE**

Nr Art.: 17091



Ocynkowane okucie boczne panelu ekstra szerokie EPCO. Panel z ochroną przeciwko przymknięciu palców. Nadaje się do 25736, 25165 & 230105-106.

Przeznaczenie: Rezydencyjne/Przemysł

Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.67 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




PROFIL GÓRNY DO EPCO FINGER-PROTECTION PANEL, L 7000 MM

Nr Art.: 7000

Stosowany razem z profilem dolnym 820601 oraz profilami 80554 i 80557 do stworzenia sekcji przeszklonej. Odpowiedni do paneli 40 mm FPCO.

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



**EPCO SZEROKIE OKUCIE BOCZNE PRAWO DO
BEZPIECZNEGO PANELA 40MM, WYS.610MM,
GALWANIZOWANE PERFOROWANE**

Nr Art.: 17095



Ocynkowane okucie boczne panelu ekstra szerokie EPCO. Panel z ochroną przeciwko przymknięciu palców. Nadaje się do 25736, 25165 & 230105-106.

Przeznaczenie: Rezydencyjne/Przemysł

Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.73 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



PROFIL DOLNY DO EPCO FINGER-PROTECTION PANEL, L = 7200 MM

Nr Art.: 7200

Stosowany razem z profilem górnym 820600 oraz profilami 80554 i 80557 do stworzenia sekcji przeszklonej. Odpowiedni do paneli 40 mm EPCO.

Cena fabryczna: 4.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard