

PANELE DO BRAM SEGMENTOWYCH




ANTRACYT GŁADKI SZRON, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5100MM

Nr Art.: 5100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5100mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




DĄB ŻŁOTY GŁADKI BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L=5700MM

Nr Art.: 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: Gładka bez przetłoczeń
Kolor: Dąb Żłoty
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




ORZECH GŁADKI BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5700MM

Nr Art.: 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: Gładka bez przetłoczeń
Kolor: Dąb Żłoty
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




ANTRACYT GŁADKI SZRON, PANEŁ Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5700MM

Nr Art.: 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




DĄB ŻŁOTY GŁADKI Z JEDNYM PRZETŁOCZENIEM, PANEŁ Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L=5050MM

Nr Art.: 5050

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: Gładka z pojedynczym centralnym przetłoczeniem
Kolor: Dąb Żłoty
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 40mm x 555mm x 5050mm
Waga: 5,4 kg/m; 9,63kg/m²

Cena fabryczna: 112.34 € netto / szt.

Waga: 27.270 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEŁ Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM, L=3050MM


Nr Art.: 3050

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 3050mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 15.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 625X4400MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN

Nr Art.: 4400

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 625mm x 4400mm

Waga: 5,97 kg/mb; 9,56 kg/m²

Cena fabryczna: 1.30 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYS. 625MM, L=6100 - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMAN

Nr Art.: 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 625mm x 6100mm

Waga: 5,97 kg/mb; 9,56 kg/m²

Cena fabryczna: 261.90 € netto / szt.

Waga: 36.417 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYS. 750MM, L=4400 - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMAN

Nr Art.: 4400

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002

Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 750mm x 4400mm

Waga: 7,04 kg/mb; 9,4 kg/m²

Cena fabryczna: 230.55 € netto / szt.

Waga: 30.976 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 750-6100MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN

Nr Art.: 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 750mm x 6100mm

Waga: 7,04 kg/m ; 9,4 kg/m²

Cena fabryczna: 240.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9006 610X3040MM

Nr Art.: 3040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Srebrny RAL9006


Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 39mm x 610mm x 3040mm

Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 59.34 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X3040MM

Nr Art.: 3040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9010


Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 39mm x 610mm x 3040mm

Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 70.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X4040MM

Nr Art.: 4040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9010
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 39mm x 610mm x 4040mm
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 92.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X5040MM

Nr Art.: 5040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9010
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 39mm x 610mm x 5040mm
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 98.38 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 750X4100MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN


Nr Art.: 4100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9002
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 42mm x 750mm x 4100mm
Waga: 7,04 kg/mb; 9,4 kg/m²

Cena fabryczna: 160.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard






PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9006 610X5040MM

Nr Art.: 5040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Srebrny RAL9006
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 39mm x 610mm x 5040mm
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 59.34 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X6100MM

Nr Art.: 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami
Kolor: Biały RAL9010
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami
Wymiary: 39mm x 610mm x 6100mm
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m²

Cena fabryczna: 98.38 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM, L=5600MM


Nr Art.: 5600

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5600mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 31 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





**ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ,
PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM,
L=5900MM**

Nr Art.: 5900

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń
Kolor: Antracyt gładki szron
Strona wewnętrzna: 7016SM
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5900mm
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m²

Cena fabryczna: 113.71 € netto / szt.

Waga: 32 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

