

## PANELE DO BRAM SEGMENTOWYCH




### **ANTRACYT GŁADKI SZRON, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5100MM**

**Nr Art.:** 5100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń  
Kolor: Antracyt gładki szron  
Strona wewnętrzna: 7016SM  
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5100mm  
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 113.71 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




### **DĄB ŻŁOTY GŁADKI BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L=5700MM**

**Nr Art.:** 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: Gładka bez przetłoczeń  
Kolor: Dąb Żłoty  
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm  
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 113.71 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




### **ORZECH GŁADKI BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5700MM**

**Nr Art.:** 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: Gładka bez przetłoczeń  
Kolor: Dąb Żłoty  
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm  
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 113.71 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




### **ANTRACYT GŁADKI SZRON, PANEŁ Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L 5700MM**

**Nr Art.:** 5700

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń  
Kolor: Antracyt gładki szron  
Strona wewnętrzna: 7016SM  
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5700mm  
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 113.71 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




### **DĄB ŻŁOTY GŁADKI Z JEDNYM PRZETŁOCZENIEM, PANEŁ Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS.555MM, L=5050MM**

**Nr Art.:** 5050

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: Gładka z pojedynczym centralnym przetłoczeniem  
Kolor: Dąb Żłoty  
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 40mm x 555mm x 5050mm  
Waga: 5,4 kg/m; 9,63kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 112.34 € netto / szt.

**Waga:** 27.270 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEŁ Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM, L=3050MM**


**Nr Art.:** 3050

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń  
Kolor: Antracyt gładki szron  
Strona wewnętrzna: 7016SM  
Wymiary: 40mm x 555 mm x 3050mm  
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 113.71 € netto / szt.

**Waga:** 15.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





**PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 625X4400MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN**

**Nr Art.:** 4400

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 625mm x 4400mm

Waga: 5,97 kg/mb; 9,56 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 1.30 € netto / szt.

**Waga:** 26.268 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



**PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYS. 625MM, L=6100 - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN**

**Nr Art.:** 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu Hormann (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 625mm x 6100mm

Waga: 5,97 kg/mb; 9,56 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 261.90 € netto / szt.

**Waga:** 36.417 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



**PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYS. 750MM, L=4400 - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN**

**Nr Art.:** 4400

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu Hormann (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 750mm x 4400mm

Waga: 7,04 kg/mb; 9,4 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 230.55 € netto / szt.

**Waga:** 30.976 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 750-6100MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN**

**Nr Art.:** 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9002


Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 42mm x 750mm x 6100mm

Waga: 7,04 kg/m ; 9,4 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 240.00 € netto / szt.

**Waga:** 42.944 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9006 610X3040MM**

**Nr Art.:** 3040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Srebrny RAL9006


Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 39mm x 610mm x 3040mm

Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 59.34 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X3040MM**

**Nr Art.:** 3040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym

Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami

Kolor: Biały RAL9010


Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami

Wymiary: 39mm x 610mm x 3040mm

Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 70.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X4040MM**

**Nr Art.:** 4040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym  
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami  
Kolor: Biały RAL9010  
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 39mm x 610mm x 4040mm  
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 92.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




### **PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X5040MM**

**Nr Art.:** 5040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym  
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami  
Kolor: Biały RAL9010  
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 39mm x 610mm x 5040mm  
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 98.38 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



### **PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9002 WYM. 750X4100MM - PANEL PRZEMYSŁOWY TYPU HORMANN**


**Nr Art.:** 4100

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym typu HORMAN (SPU40/SPUF42)  
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami  
Kolor: Biały RAL9002  
Strona wewnętrzna: RAL9010, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 42mm x 750mm x 4100mm  
Waga: 7,04 kg/mb; 9,4 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 160.00 € netto / szt.

**Waga:** 28.90 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard






### **PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9006 610X5040MM**

**Nr Art.:** 5040

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym  
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami  
Kolor: Srebrny RAL9006  
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 39mm x 610mm x 5040mm  
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 59.34 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




### **PANEL Z ZAMKIEM SYMETRYCZNYM STUCCO Z PRZETŁOCZENIAMI RAL9010 610X6100MM**

**Nr Art.:** 6100

Panel do bram segmentowych z zamkiem symetrycznym  
Struktura powierzchni: stucco z przetłoczeniami  
Kolor: Biały RAL9010  
Strona wewnętrzna: RAL9002, stucco z przetłoczeniami  
Wymiary: 39mm x 610mm x 6100mm  
Waga: 6,40 kg /m; 10,49 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 98.38 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### **ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ, PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM, L=5600MM**


**Nr Art.:** 5600

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń  
Kolor: Antracyt gładki szron  
Strona wewnętrzna: 7016SM  
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5600mm  
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 113.71 € netto / szt.

**Waga:** 31 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





**ANTRACYT GŁADKI SZRON BEZ PRZETŁOCZEŃ,  
PANEL Z ZAMKIEM BEZPIECZNYM WYS. 555MM,  
L=5900MM**

**Nr Art.:** 5900

Panel do bram segmentowych z zamkiem bezpiecznym  
Struktura powierzchni: gładka bez przetłoczeń  
Kolor: Antracyt gładki szron  
Strona wewnętrzna: 7016SM  
Wymiary: 40mm x 555 mm x 5900mm  
Waga: 5,4kg/m; 9,73 kg/m<sup>2</sup>

**Cena fabryczna:** 113.71 € netto / szt.

**Waga:** 32 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard