



## PROFILE ALUMINIOWE

**Profile aluminiowe stosowane do montażu uszczelek i elementów wykończeniowych bramy. Posiadają różnorakie przekroje dostosowane do wymagań technicznych.**



### ZAPINKA DO OSZKLENIA POJEDYŃCZEGO L 6000 MM

**Nr Art.:** 0034

Profil aluminiowy do sekcji oszklonych z pojedynczą szybą  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 6000 mm

**Cena fabryczna:** 34.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

### PROFIL ALUMINIOWY ANODOWANY L 3400 MM, DO MONTAŻU NA SKRZYDLE DRZWI SERWISOWYCH PRZY NISKIM PROGU, STOSOWAĆ RAZEM Z USZCZELKĄ 875030

**Nr Art.:** 3400

Profil dolny montowany na skrzydle drzwi serwisowych, stosować razem z profilem niskiego progu 875000 i uszczelką 875030  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 3400mm

**Cena fabryczna:** 11.36 € netto / szt.

**Waga:** 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### PROFIL DOLNY ANODOWANE, ZAMEK SYMETRYCZNY, L 7000 MM / LOWER PROFILE, ANODISED, SYMMETRICAL LOCK, L 7000MM



**Nr Art.:** 0555

Profil dolny do paneli z zamkiem symetrycznym do sekcji oszklonych  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 7000 mm

**Cena fabryczna:** 105.53 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca







### PROFIL DOLNY DO THYSSENKRUPP FINGER-PROTECTION PANEL, L 7000 MM

**Nr Art.:** F

Profil dolny do paneli z zamkiem bezpiecznych ThyssenKrupp/Hoesch do sekcji oszklonych  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 7000 mm

**Cena fabryczna:** 89.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





### PROFIL GÓRNY ANODOWANY, ZAMEK SYMETRYCZNY, L 7000 MM / UPPER PROFILE, ANODISED, SYMETRICAL LOCK, L 7000MM

**Nr Art.:** 0556

Profil górny do paneli z zamkiem symetrycznym do sekcji oszklonych  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 7000 mm

**Cena fabryczna:** 99.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





### PROFIL GÓRNY DO THYSSENKRUPP FINGER-PROTECTION PANEL, L 7000 MM

**Nr Art.:** F

Profil górny do paneli z zamkiem bezpiecznym ThyssenKrupp/Hoesch do sekcji oszklonych  
Materiał: Aluminium anodowane  
Długość: 7000 mm

**Cena fabryczna:** 84.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





### PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY 35X40X35, DOLNY/GÓRNY L 6090MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GORNA 825101

**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Aluminium nie-anodowane  
Długość: 6090 mm

**Cena fabryczna:** 27.49 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





### PROFIL ALUMINIOWY 35X40X35MM W KOLORZE CZARNYM L 6090MM

**Nr Art.:** R9011-6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 6090 mm  
 kolor: RAL9011

**Cena fabryczna:** 27.49 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





### PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY DOLNY/GÓRNY 35X40X35, L 5050MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GÓRNA 825101 / ALUMINIUM TOP/BOTTOM PROFILE, NON-ANODISED, L 5050MM

**Nr Art.:** 5050

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 5050mm

**Cena fabryczna:** 22.79 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





### PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY DOLNY/GÓRNY 35X40X35MM, L 4040MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GÓRNA 825101 / ALUMINIUM TOP/BOTTOM NON-ANODISED PROFILE L 4040MM

**Nr Art.:** 4040

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 4040 mm

**Cena fabryczna:** 18.24 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




### PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 55X40X55, NIEANODOWANY L 6090MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GÓRNA 825101

**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 6090mm

**Cena fabryczna:** 30.12 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL ALUMINIOWY 55X40X55MM CZARNY RAL9011 L 6090MM**

**Nr Art.:** R9011-6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 6090mm  
 kolor: RAL9011

**Cena fabryczna:** 30.12 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL ALUMINIOWY 55X40X55MM BIAŁY RAL9016, L 6090MM**

**Nr Art.:** R9016-6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 6090mm  
 kolor: RAL9016

**Cena fabryczna:** 30.12 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 55X40X55, NIEANODOWANY L 5050MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GORNA 825101**

**Nr Art.:** 5050

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 5050mm

**Cena fabryczna:** 25.49 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





**PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 55X40X55, NIEANODOWANY L=4040MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GORNA 825101**

**Nr Art.:** 4040

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 4040mm

**Cena fabryczna:** 20.38 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





**PROFIL ALUMINIOWY GÓRNY/DOLNY 35X42X35,  
 NIEANODOWANY L=6090MM, USZCZELKA DOLNA  
 80045, 825100, GORNA 825101**

**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 6090mm

**Cena fabryczna:** 31.53 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 35X42X35,  
 NIEANODOWANY L=5050MM, USZCZELKA DOLNA  
 80045, 825100, GORNA 825101**

**Nr Art.:** 5050

Profil do panela 42mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 5050mm

**Cena fabryczna:** 26.16 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY WYS.100MM,  
 DO PANELA 40MM, L 6090MM, DO USZCZELKI  
 80045, 825100, 825101**

**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium  
 Długość: 6090 mm

**Cena fabryczna:** 115.00 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL GÓRNY/DOLNY DO PANELA 60MM WYM.  
 70X60X70MM L=6090MM**

**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 60mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium  
 Długość: 6090 mm

**Cena fabryczna:** 39.49 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość



### PROFIL GÓRNY/DOLNY DO PANELA 60MM WYM. 70X60X70MM

**Nr Art.:** 5050

Profil do panela 60mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium  
 Długość: 5050 mm

**Cena fabryczna:** 32.46 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

### GÓRNY/DOLNY PROFIL H=80MM

**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 80mm do bram przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 6090 mm

**Cena fabryczna:** 34.82 € netto / szt.

**Waga:** 4.57 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

### GÓRNY / DOLNY PROFIL H=80 MM

**Nr Art.:** 4040

Profil do panela 80mm do bram przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 4040 mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.03 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### L - PROFIL DOLNY/GÓRNY DLA PANELA 40-42MM, H 67MM, L 6090MM



**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 40-42mm do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Aluminium nie-anodowane  
 Długość: 6090 mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca







**L - PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY DOLNY/GORNY DO PANELA 40MM, H 67MM, L 6090MM,**

**Nr Art.:** 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Aluminium nie-anodowane  
Długość: 6090 mm

**Cena fabryczna:** 33.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




**L - PROFIL ALUMINIOWY WYS.67MM GÓRA/DÓŁ DO PANELA 40MM, USZCZELKI 80042, 80045, 825100, 825101**

**Nr Art.:** R9011-6090

Aluminiowy dolny / górny profil, dla paneli o szerokości 40mm.  
Nadaje się do uszczelnienia gumowego: 80019, 80042, 80045, 825100 i uszczelnienia górnego 825101.  
Materiał: Aluminium L=6090, RAL 9011.

**Cena fabryczna:** 33.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



**ALUMINIOWY U-PROFIL GÓRNY ASYMETRYCZNY DO PANELA 40MM L 6090MM, BEZ MOŻLIWOSCI MONTAŻU USZCZELKI**

**Nr Art.:** 6090

Profil U nadaje się do paneli górnych 40 mm. Profil ten jest nakładany na ściętą płytę górną.  
Alternatywnie: 820100.

**Cena fabryczna:** 33.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca