



PROFILE ALUMINIOWE

Profile aluminiowe stosowane do montażu uszczelek i elementów wykończeniowych bramy. Posiadają różnorakie przekroje dostosowane do wymagań technicznych.



ZAPINKA DO OSZKLENIA POJEDYŃCZEGO L 6000 MM

Nr Art.: 0034

Profil aluminiowy do sekcji oszklonych z pojedynczą szybą
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 6000 mm

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

PROFIL ALUMINIOWY ANODOWANY L 3400 MM, DO MONTAŻU NA SKRZYDLE DRZWI SERWISOWYCH PRZY NISKIM PROGU, STOSOWAĆ RAZEM Z USZCZELKĄ 875030

Nr Art.: 3400

Profil dolny montowany na skrzydle drzwi serwisowych, stosować razem z profilem niskiego progu 875000 i uszczelką 875030
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 3400mm

Cena fabryczna: 11.36 € netto / szt.

Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROFIL DOLNY ANODOWANE, ZAMEK SYMETRYCZNY, L 7000 MM / LOWER PROFILE, ANODISED, SYMMETRICAL LOCK, L 7000MM



Nr Art.: 0555

Profil dolny do paneli z zamkiem symetrycznym do sekcji oszklonych
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 7000 mm

Cena fabryczna: 105.53 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca







PROFIL DOLNY DO THYSSENKRUPP FINGER-PROTECTION PANEL, L 7000 MM

Nr Art.: F

Profil dolny do paneli z zamkiem bezpiecznych ThyssenKrupp/Hoesch do sekcji oszklonych
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 7000 mm

Cena fabryczna: 89.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL GÓRNY ANODOWANY, ZAMEK SYMETRYCZNY, L 7000 MM / UPPER PROFILE, ANODISED, SYMETRICAL LOCK, L 7000MM

Nr Art.: 0556

Profil górny do paneli z zamkiem symetrycznym do sekcji oszklonych
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 7000 mm

Cena fabryczna: 99.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL GÓRNY DO THYSSENKRUPP FINGER-PROTECTION PANEL, L 7000 MM

Nr Art.: F

Profil górny do paneli z zamkiem bezpiecznym ThyssenKrupp/Hoesch do sekcji oszklonych
Materiał: Aluminium anodowane
Długość: 7000 mm

Cena fabryczna: 84.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY 35X40X35, DOLNY/GÓRNY L 6090MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GORNA 825101

Nr Art.: 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Aluminium nie-anodowane
Długość: 6090 mm

Cena fabryczna: 27.49 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY 35X40X35MM W KOLORZE CZARNYM L 6090MM

Nr Art.: R9011-6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 6090 mm
 kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 27.49 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY DOLNY/GÓRNY 35X40X35, L 5050MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GÓRNA 825101 / ALUMINIUM TOP/BOTTOM PROFILE, NON-ANODISED, L 5050MM

Nr Art.: 5050

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 5050mm

Cena fabryczna: 22.79 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY DOLNY/GÓRNY 35X40X35MM, L 4040MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GÓRNA 825101 / ALUMINIUM TOP/BOTTOM NON-ANODISED PROFILE L 4040MM

Nr Art.: 4040

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 4040 mm

Cena fabryczna: 18.24 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 55X40X55, NIEANODOWANY L 6090MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GÓRNA 825101

Nr Art.: 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 6090mm

Cena fabryczna: 30.12 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY 55X40X55MM CZARNY RAL9011 L 6090MM

Nr Art.: R9011-6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 6090mm
 kolor: RAL9011

Cena fabryczna: 30.12 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY 55X40X55MM BIAŁY RAL9016, L 6090MM

Nr Art.: R9016-6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 6090mm
 kolor: RAL9016

Cena fabryczna: 30.12 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 55X40X55, NIEANODOWANY L 5050MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GORNA 825101

Nr Art.: 5050

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 5050mm

Cena fabryczna: 25.49 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 55X40X55, NIEANODOWANY L=4040MM, USZCZELKA DOLNA 80045, 825100, GORNA 825101

Nr Art.: 4040

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 4040mm

Cena fabryczna: 20.38 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość





**PROFIL ALUMINIOWY GÓRNY/DOLNY 35X42X35,
 NIEANODOWANY L=6090MM, USZCZELKA DOLNA
 80045, 825100, GORNA 825101**

Nr Art.: 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 6090mm

Cena fabryczna: 31.53 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL ALUMINIOWY DOLNY/GÓRNY 35X42X35,
 NIEANODOWANY L=5050MM, USZCZELKA DOLNA
 80045, 825100, GORNA 825101**

Nr Art.: 5050

Profil do panela 42mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 5050mm

Cena fabryczna: 26.16 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY WYS.100MM,
 DO PANELA 40MM, L 6090MM, DO USZCZELKI
 80045, 825100, 825101**

Nr Art.: 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium
 Długość: 6090 mm

Cena fabryczna: 115.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość




**PROFIL GÓRNY/DOLNY DO PANELA 60MM WYM.
 70X60X70MM L=6090MM**

Nr Art.: 6090

Profil do panela 60mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium
 Długość: 6090 mm

Cena fabryczna: 39.49 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Długość



PROFIL GÓRNY/DOLNY DO PANELA 60MM WYM. 70X60X70MM

Nr Art.: 5050

Profil do panela 60mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium
 Długość: 5050 mm

Cena fabryczna: 32.46 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

GÓRNY/DOLNY PROFIL H=80MM

Nr Art.: 6090

Profil do panela 80mm do bram przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 6090 mm

Cena fabryczna: 34.82 € netto / szt.

Waga: 4.57 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

GÓRNY / DOLNY PROFIL H=80 MM

Nr Art.: 4040

Profil do panela 80mm do bram przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 4040 mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 3.03 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



L - PROFIL DOLNY/GÓRNY DLA PANELA 40-42MM, H 67MM, L 6090MM



Nr Art.: 6090

Profil do panela 40-42mm do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Aluminium nie-anodowane
 Długość: 6090 mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca







**L - PROFIL ALUMINIOWY NIEANODOWANY
DOLNY/GORNY DO PANELA 40MM, H 67MM, L
6090MM,**

Nr Art.: 6090

Profil do panela 40mm do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Aluminium nie-anodowane
Długość: 6090 mm

Cena fabryczna: 33.85 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




**L - PROFIL ALUMINIOWY WYS.67MM GÓRA/DÓŁ DO
PANELA 40MM, USZCZELKI 80042, 80045, 825100,
825101**

Nr Art.: R9011-6090

Aluminiowy dolny / górny profil, dla paneli o szerokości 40mm.
Nadaje się do uszczelnienia gumowego: 80019, 80042, 80045,
825100 i uszczelnienia górnego 825101.
Materiał: Aluminium L=6090, RAL 9011.

Cena fabryczna: 33.85 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



**ALUMINIOWY U-PROFIL GÓRNY ASYMETRYCZNY DO
PANELA 40MM L 6090MM, BEZ MOŻLIWOŚCI
MONTAŻU USZCZELKI**

Nr Art.: 6090

Profil U nadaje się do paneli górnych 40 mm. Profil ten jest nakładany
na ściętą płytę górną.
Alternatywnie: 820100.

Cena fabryczna: 33.85 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca