


PROWADNICE DO PRZEMYSŁOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH 1,75MM




PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92 L=3650MM

Nr Art.: 3650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=3650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 10 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM 305-92 L=5650MM

Nr Art.: 5650

zastosowanie w prowadzeniu przemysłowym LHI
Materiał: Stal ocynkowana
L=5650mm

Cena fabryczna: 11.85 € netto / para
Waga: 15.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




PROWADNICA PIONOWA Z OTWORAMI 1,75MM , L=3000MM

Nr Art.: 3000

Prowadnica pionowa z otworami 1,75mm do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Otwory 25x9mm na końcach profilu
Długość: 3000mm

Cena fabryczna: 22.00 € netto / szt.
Waga: 4.07 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA PIONOWA Z OTWORAMI 1,75MM , L=3500MM

Nr Art.: 3500

Prowadnica pionowa z otworami 1,75mm do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Otwory 25x9mm na końcach profilu
Długość: 3500mm

Cena fabryczna: 26.00 € netto / szt.
Waga: 4.75 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA PIONOWA Z OTWORAMI 1,75MM , L=5000MM

Nr Art.: 5000

Prowadnica pionowa z otworami 1,75mm do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Otwory 25x9mm na końcach profilu
Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 37.00 € netto / szt.

Waga: 6.78 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA PIONOWA Z OTWORAMI 1,75MM , L=5500MM

Nr Art.: 5500

Prowadnica pionowa z otworami 1,75mm do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Otwory 25x9mm na końcach profilu
Długość: 5500mm

Cena fabryczna: 41.00 € netto / szt.

Waga: 7.45 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA PIONOWA Z OTWORAMI 1,75MM , L=6000MM

Nr Art.: 6000

Prowadnica pionowa z otworami 1,75mm do bram garażowych
Materiał: Stal ocynkowana
Otwory 25x9mm na końcach profilu
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 44.00 € netto / szt.

Waga: 8.14 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM R381-95 DO BRAM Z PRZEWYŻSZENIEM, L=1100MM

Nr Art.: 1100

Prowadnica 1,75mm z łukiem R381-95 do bram z przemysłowych z przewyższeniem
Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 1100mm
stosować razem z prowadnicą 220000-

Cena fabryczna: 42.59 € netto / para

Waga: 8.14 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



**PROWADNICA 1,75MM Z ŁUKIEM R381-92,
L=1100MM**

Nr Art.: 1100

Łuki do bram przemysłowych z powadzeniem standardowym SL
Materiał: Stal ocynkowana 1,75mm
Długość: 1100mm

Cena fabryczna: 24.37 € netto / para

Waga: 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca