

## SPRĘŻYNY NACIĄGOWE DO SYSTEMU ERSX

### ERSX SPRĘŻYNA 5110

**Nr Art.:** 14882

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 18.00 € netto / szt.

**Waga:** 2.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

### ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 5210

**Nr Art.:** 14879

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 21.00 € netto / szt.

**Waga:** 2.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

### ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 5215

**Nr Art.:** 14883

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 22.00 € netto / szt.

**Waga:** 2.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 5220

**Nr Art.:** 14885

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 22.00 € netto / szt.

**Waga:** 2.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA 5310

**Nr Art.:** 15392

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 25.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 5315

**Nr Art.:** 15394

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 26.00 € netto / szt.

**Waga:** 2.85 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA 5320

**Nr Art.:** 15389

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 26.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6015

**Nr Art.:** 14888

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 18.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6020

**Nr Art.:** 14890

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 19.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6025

**Nr Art.:** 14893

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 19.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6210

**Nr Art.:** 14887

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 24.00 € netto / szt.

**Waga:** 2.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6215

**Nr Art.:** 14889

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 24.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.7 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6220

**Nr Art.:** 14892

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 24.00 € netto / szt.

**Waga:** 3 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA 6225

**Nr Art.:** 14894

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 25.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6310

**Nr Art.:** 15391

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 29.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.36 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6315

**Nr Art.:** 15396

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 29.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.43 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6320

**Nr Art.:** 15388

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 29.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.86 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 6325

**Nr Art.:** 15387

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 29.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.89 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 7015

**Nr Art.:** 18776

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 19.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.87 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA 7210

**Nr Art.:** 14896

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 25.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ERSX SPRĘŻYNA 7220

**Nr Art.:** 14898

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 25.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 7310

**Nr Art.:** 14900

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 30.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 7315

**Nr Art.:** 14901

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 30.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.6 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 7325

**Nr Art.:** 14904

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej


konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 30.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.65 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)





### ERSX SPRĘŻYNA 8310

**Nr Art.:** 14907

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 32.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### ERSX SPRĘŻYNA 8315

**Nr Art.:** 14908

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX


zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 32.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 8320

**Nr Art.:** 14909

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek


zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 32.00 € netto / szt.

**Waga:** 4.11 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)



## ERSX SPRĘŻYNA 8352

**Nr Art.:** 14910

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 34.00 € netto / szt.

**Waga:** 4.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)



## ERSX SPRĘŻYNA 8355

**Nr Art.:** 15386

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX


zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 30.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## ERSX SPRĘŻYNA 8357

**Nr Art.:** 15385

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek


zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 34.00 € netto / szt.

**Waga:** 4.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)



### ERSX SPRĘŻYNY 8365

**Nr Art.:** 15384

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 30.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### ERSX SPRĘŻYNA 8380

**Nr Art.:** 15383

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX


zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 34.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 8385

**Nr Art.:** 15382

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 34.00 € netto / szt.

**Waga:** 4.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ERSX SPRĘŻYNA 9235

**Nr Art.:** 15390

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 31.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 9320

**Nr Art.:** 14913

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 36.00 € netto / szt.

**Waga:** 4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)

## ERSX SPRĘŻYNA 9345

**Nr Art.:** 14915

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX


zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 36.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 9355

**Nr Art.:** 14916

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 36.00 € netto / szt.

**Waga:** 4.33 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)



## ERSX SPRĘŻYNA NACIĄGOWA 9365

**Nr Art.:** 14917

Sprężyny są liczone indywidualnie do każdej bramy segmentowej. Wybór zależy od wysokości i wagi płaszcza bramy. Do 1 bramy potrzebne są 2 sztuki sprężyn.

materiał: stal ocynkowana

system: eRSX

zakończenie górne: kółko pośrednie dla dwóch linek

zakończenie dolne: hak do mocowania w konsoli perforowanej

konstrukcja: sprężyna w sprężynie

**Cena fabryczna:** 36.00 € netto / szt.

**Waga:** 4.8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [sprężyna naciągowa](#)