


SPRĘŻYNY ROZBIEGOWE - ODBOJE




SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA PŁASKA LEWA

Nr Art.: FL.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania płaski
Długość całkowita: 350mm

Cena fabryczna: 29.74 € netto / szt.
Waga: 1.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA PŁASKA PRAWA

Nr Art.: FR.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania płaski
Długość całkowita: 350mm

Cena fabryczna: 29.74 € netto / szt.
Waga: 1.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA - C LEWA

Nr Art.: CL.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania do profilu C
Długość całkowita: 350mm

Cena fabryczna: 27.76 € netto / szt.
Waga: 1.04 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA - C PRAWA

Nr Art.: CR.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania do profilu C
Długość całkowita: 350mm

Cena fabryczna: 27.76 € netto / szt.
Waga: 1.04 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA

Nr Art.: 5026

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania standardowy
Długość całkowita: 350mm

Cena fabryczna: 24.42 € netto / para

Waga: 2.08 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA LEWA

Nr Art.: CL

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania do profilu C
Długość całkowita: 680mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 1.35 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA PRAWA

Nr Art.: CR

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania do profilu C
Długość całkowita: 680mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 1.35 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard





SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA


Nr Art.: 5041

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Uchwyt do mocowania standardowy
Długość całkowita: 680mm

Cena fabryczna: 24.34 € netto / para

Waga: 2.7 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard






SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA DŁUGA

Nr Art.: 5329

Sprężyna rozbiegowa do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość całkowita: 667mm
stosować razem z 25327.1

Cena fabryczna: 11.00 € netto / szt.

Waga: 1.05 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA DŁUGA

Nr Art.: 82524

Sprężyna rozbiegowa do bram przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość całkowita: 667mm
stosować razem z 174799

Cena fabryczna: 11.00 € netto / szt.

Waga: 1.05 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA

Nr Art.: 5328.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość całkowita: 225mm
stosować razem z 25327.1

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 0.44 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA

Nr Art.: 74800

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych
Materiał: Stal ocynkowana
Długość całkowita: 225mm
stosować razem z 174999

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 0.44 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA L=490MM

Nr Art.: 88275

materiał: stal ocynkowana
 stosować razem z podporą 174799
 siła nacisku: 29N
 współczynnik sprężystości: 560N/m

Cena fabryczna: 33.85 € netto / szt.

Waga: 0.830 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA L=372MM ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM MONTAŻOWYM LEWA

Nr Art.: 26167

materiał: stal ocynkowana
 średnica otworów montażowych: 9.7mm
 siła nacisku: 109N
 współczynnik sprężystości: 1060 N/m

Cena fabryczna: 33.85 € netto / szt.

Waga: 1.072 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA L=372MM ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM MONTAŻOWYM PRAWA

Nr Art.: 26168

materiał: stal ocynkowana
 średnica otworów montażowych: 9.7mm
 siła nacisku: 109N
 współczynnik sprężystości: 1060 N/m

Cena fabryczna: 33.85 € netto / szt.

Waga: 1.072 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca






PŁYTA MONTAŻOWA DO SPRĘŻYNY ROZBIEGOWEJ



Nr Art.: 5327.1

Płyta montażowa do odboju sprężynowego do bram garażowych i przemysłowych
 Materiał: Stal ocynkowana 4mm
 Do stosowania razem z artykułem 25328 lub 25329

Cena fabryczna: 4.67 € netto / szt.

Waga: 0.54 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





PŁYTA MONTAŻOWA DO SPRĘŻYNY ROZBIEGOWEJ

Nr Art.: 74799

Płyta montażowa do odboju sprężynowego do bram garażowych i przemysłowych

Materiał: Stal ocynkowana 4mm

Do stosowania razem z artykułem 174800, 182524 lub 188275

Cena fabryczna: 4.67 € netto / szt.

Waga: 0.54 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA UNIWERSALNA - KRÓTKA

Nr Art.: 5326.1

Odbój do bram garażowych i przemysłowych

Materiał: Stal ocynkowana

Długość całkowita: 395mm

stosować razem z 25330

Cena fabryczna: 5.50 € netto / szt.

Waga: 0.45 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA UNIWERSALNA - DŁUGA

Nr Art.: 5341.1

Odbój sprężynowy uniwersalny do bram garażowych i przemysłowych

Materiał: Stal ocynkowana

Długość całkowita 690mm

stosować razem z 25330

Cena fabryczna: 9.00 € netto / szt.

Waga: 0.45 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

PŁYTA MONTAŻOWA UNIWERSALNA

Nr Art.: 5330.1


Płyta montażowa do odboju sprężynowego do bram garażowych i przemysłowych


Materiał: Stal ocynkowana 2,5 mm

Do stosowania razem z artykułem 25326 lub 25341

Cena fabryczna: 5.50 € netto / szt.

Waga: 0.76 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard





GUMOWY ZDERZAK

Nr Art.: 5325

Zderzak gumowy do bram garażowych

Materiał: Guma

Instalacja w prowadnicy

Cena fabryczna: 1.60 € netto / para

Waga: 0.12 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard