

## SPRĘŻYNY ROZBIEGOWE - ODBOJE

### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA PŁASKA LEWA

**Nr Art.:** FL.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Stal ocynkowana  
 Uchwyt do mocowania płaski  
 Długość całkowita: 350mm

**Cena fabryczna:** 29.74 € netto / szt.  
**Waga:** 1.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA PŁASKA PRAWA

**Nr Art.:** FR.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Stal ocynkowana  
 Uchwyt do mocowania płaski  
 Długość całkowita: 350mm

**Cena fabryczna:** 29.74 € netto / szt.  
**Waga:** 1.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA - C LEWA

**Nr Art.:** CL.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Stal ocynkowana  
 Uchwyt do mocowania do profilu C  
 Długość całkowita: 350mm

**Cena fabryczna:** 27.76 € netto / szt.  
**Waga:** 1.04 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA - C PRAWA

**Nr Art.:** CR.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Stal ocynkowana  
 Uchwyt do mocowania do profilu C  
 Długość całkowita: 350mm

**Cena fabryczna:** 27.76 € netto / szt.  
**Waga:** 1.04 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

## SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA

**Nr Art.:** 5026

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Uchwyt do mocowania standardowy  
Długość całkowita: 350mm

**Cena fabryczna:** 24.42 € netto / para

**Waga:** 2.08 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

## SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA LEWA

**Nr Art.:** CL

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Uchwyt do mocowania do profilu C  
Długość całkowita: 680mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.35 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

## SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA PRAWA

**Nr Art.:** CR

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Uchwyt do mocowania do profilu C  
Długość całkowita: 680mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.35 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard


## SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA

**Nr Art.:** 5041

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Uchwyt do mocowania standardowy  
Długość całkowita: 680mm

**Cena fabryczna:** 24.34 € netto / para

**Waga:** 2.7 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA DŁUGA

**Nr Art.:** 5329

Sprężyna rozbiegowa do bram przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Długość całkowita: 667mm  
stosować razem z 25327.1

**Cena fabryczna:** 11.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.05 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA DŁUGA

**Nr Art.:** 82524

Sprężyna rozbiegowa do bram przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Długość całkowita: 667mm  
stosować razem z 174799

**Cena fabryczna:** 11.00 € netto / szt.

**Waga:** 1.05 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA

**Nr Art.:** 5328.1

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Długość całkowita: 225mm  
stosować razem z 25327.1

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.44 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA

**Nr Art.:** 74800

Odbój sprężynowy do bram garażowych i przemysłowych  
Materiał: Stal ocynkowana  
Długość całkowita: 225mm  
stosować razem z 174999

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.44 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard


## SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA L=490MM

**Nr Art.:** 88275

materiał: stal ocynkowana  
 stosować razem z podporą 174799  
 siła nacisku: 29N  
 współczynnik sprężystości: 560N/m

**Cena fabryczna:** 33.85 € netto / szt.

**Waga:** 0.830 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




## SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA L=372MM ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM MONTAŻOWYM LEWA

**Nr Art.:** 26167

materiał: stal ocynkowana  
 średnica otworów montażowych: 9.7mm  
 siła nacisku: 109N  
 współczynnik sprężystości: 1060 N/m

**Cena fabryczna:** 33.85 € netto / szt.

**Waga:** 1.072 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





## SPRĘŻYNA ROZBIEGOWA L=372MM ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM MONTAŻOWYM PRAWA

**Nr Art.:** 26168

materiał: stal ocynkowana  
 średnica otworów montażowych: 9.7mm  
 siła nacisku: 109N  
 współczynnik sprężystości: 1060 N/m

**Cena fabryczna:** 33.85 € netto / szt.

**Waga:** 1.072 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





## PŁYTA MONTAŻOWA DO SPRĘŻYNY ROZBIEGOWEJ

**Nr Art.:** 5327.1


Płyta montażowa do odboju sprężynowego do bram garażowych i przemysłowych  
 Materiał: Stal ocynkowana 4mm  
 Do stosowania razem z artykułem 25328 lub 25329

**Cena fabryczna:** 4.67 € netto / szt.

**Waga:** 0.54 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard







## **GUMOWY ZDERZAK**

**Nr Art.:** 5325

Zderzak gumowy do bram garażowych

Materiał: Guma

Instalacja w prowadnicy

**Cena fabryczna:** 1.60 € netto / para

**Waga:** 0.12 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard