



USZCZELKI DO BRAM SEGMENTOWYCH

USZCZELKI GÓRNE





USZCZELKA GÓRNA L 2510MM MOCOWANA BEZPOŚREDNIO NA NADPROŻU

Nr Art.: 98261

Uszczelka górna
Materiał: PVC
Długość: 2510 mm
Nie wymaga stosowania profilu - mocowana bezpośrednio w nadprożu.

Cena fabryczna: 11.00 € netto / szt.

Waga: 0.94 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





USZCZELKA GÓRNA L=2610MM MOCOWANA BEZPOŚREDNIO NA NADPROŻU

Nr Art.: 07687

Uszczelka górna
Materiał: PVC
Długość: 2610 mm
Nie wymaga stosowania profilu - mocowana bezpośrednio w nadprożu.

Cena fabryczna: 11.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELKA GÓRNA L 5850MM MOCOWANA BEZPOŚREDNIO NA NADPROŻU

Nr Art.: 99636

Uszczelka górna
Materiał: PVC
Długość: 5850 mm
Nie wymaga stosowania profilu - mocowana bezpośrednio w nadprożu.

Cena fabryczna: 25.00 € netto / szt.

Waga: 2.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELNIENIE GÓRNE EPDM, DO ART. 80041 I 87014

Nr Art.: 0028

Materiał: Guma
Waga: 0,31 kg/m
Rolka 50m

Cena fabryczna: 1.90 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELKA GÓRNA (PROSTOKĄT), MOCOWANA NA KORYTKU 820100

Nr Art.: 25101.1

Materiał: Guma
Waga: 0,15 kg/m
Rolka 35m

Cena fabryczna: 2.70 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




UCHWYT USZCZELNIENIA GÓRNEGO 2 MM, L = 5500MM

Nr Art.: 4710

Uchwyt uszczelnienia górnego 15x53.6x2,0mm, L=5500mm
Materiał: Stal ocynkowana
Montowany jako uszczelnienie górne; uszczelka 24740

Cena fabryczna: 45.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca

USZCZELKI DOLNE




USZCZELKA DOLNA DO PANELA EPCO, PAKOWANA PO 20 METRÓW, USZCZELKA NIE WYMAGA KORYTKA DOLNEGO

Nr Art.: 05900

Uszczelka dolna do paneli EPCO 40mm nie wymagająca listwy aluminiowej, mocowana bezpośrednio w panelu dolnym.
Materiał: EPDM
Rolka 20m

Cena fabryczna: 5.90 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELKA DOLNA Z KOMORĄ ŚREDNICY 22MM POD CZUJNIKI ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZIOWEGO, PAKOWANA PO 35MB

Nr Art.: 25100

Uszczelka dolna z komorą o średnicy 24mm pod czujniki pneumatyczne
Materiał: Guma
Rolka 35m.

Cena fabryczna: 5.20 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELKA DOLNA PŁASKA (PROSTOKĄT) ELASTOMER

Nr Art.: 0042EP

Uszczelka dolna do profilu aluminiowego z prostokątną krawędzią mocującą.
Materiał: Elastomer
Rolka 50m.

Cena fabryczna: 2.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELKA DOLNA GUMOWA DO PROFILA ALUMINIOWEGO 80041, 820100/01/02/03/04/05, Z KOMORĄ FI 11MM POD OPTOSENSORY, PAKOWANA PO 35MB / BOTTOM ASTRAGAL WITH AIR HOZE ON ROL 35 MT R.

Nr Art.: 25103

Uszczelka dolna z komorą o średnicy 11mm pod czujniki optosensorów
Materiał: Guma
Rolka 35m.

Cena fabryczna: 8.10 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELKA DOLNA ELASTOMER (PROSTOKAT), MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZIOWEGO

Nr Art.: 0019EP

Uszczelnienie dolne do bram garażowych z komorą do podłączania pneumatyki, prostokątne końcówki krawędzi uszczelki do mocowania w rowkach profilu dolnego, materiał elastomer

Cena fabryczna: 3.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELKA DOLNA (OWAL) ELASTOMER, MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA LISTWY KRAWĘDZIOWEJ

Nr Art.: 0019EO

Uszczelnienie dolne do bram garażowych z komorą do podłączania pneumatyki, owalne końcówki krawędzi uszczelki do mocowania w rowkach profilu dolnego, materiał elastomer

Cena fabryczna: 3.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELKA DOLNA Z DODATKOWĄ KOMORĄ

Nr Art.: 0019

jednostka: rola (25m)
waga: 0,483 kg/m
materiał: guma

Cena fabryczna: 3.50 € netto / szt.

Waga: 12.08 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELKA DOLNA, MIEKKA, DO BRAM GARAŻOWYCH, PAKOWANA PO 35MB


Nr Art.: 25109

Wysoka uszczelka dolna pozwalająca wyrównywać różnice poziomów podłogi. Materiał: guma EPDM, Pakowana w rolki po 35m,

Cena fabryczna: 5.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

USZCZELKI BOCZNE/GÓRNE



USZCZELNIENIE BOCZNE CZARNE, GUMOWE, DWUWARGOWE,

Nr Art.: B


Uszczelnienie boczne dla kątowników pionowych 2369x, 23690-L lub uszczelnienie górne dla uchwyty nadprożowego 24710.

Przeznaczenie: Rezydencyjne/przemysł

Materiał: Guma, czarna

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELKA BOCZNA CZARNA PCV L 3500MM

Nr Art.: 3500

Uszczelka dla kątowników pionowych typu FLEXI FORCE


Materiał: sztywne PCV z elastyczną wargą z TPE

Do kątowników pionowych 236100.1

Długość: 3500 mm

Cena fabryczna: 5.00 € netto / szt.

Waga: 0.7 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



USZCZELKA BOCZNA CZARNA PCV L=5000MM

Nr Art.: 5000

Uszczelka dla kątowników pionowych typu FLEXI FORCE


Materiał: sztywne PCV z elastyczną wargą z TPE

Do kątowników pionowych 236100.1

Długość: 5000mm

Cena fabryczna: 8.50 € netto / szt.

Waga: 1 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



USZCZELKA BOCZNA CZARNA PCV L 4500MM

Nr Art.: 4500

Uszczelka dla kątowników pionowych typu FLEXI FORCE

Materiał: sztywne PCV z elastyczną wargą z TPE

Do kątowników pionowych 236100.1

Długość: 4500mm

Cena fabryczna: 8.50 € netto / szt.

Waga: 0.9 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




USZCZELKA BOCZNA CZARNA PCV L 6000MM

Nr Art.: 6000

Uszczelka dla kątowników pionowych typu FLEXI FORCE
Materiał: sztywne PCV z elastyczną wargą z TPE
Do kątowników pionowych 236100.1
Długość: 6000mm

Cena fabryczna: 6.80 € netto / szt.

Waga: 1.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA BOCZNA TERMICZNA L 3100MM

Nr Art.: 12306

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: Guma, czarna
Długość: 3100 mm

Cena fabryczna: 14.00 € netto / szt.

Waga: 1.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA GÓRNA TERMICZNA L 4520MM

Nr Art.: 17040N

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: Guma, czarna
Długość: 4520mm

Cena fabryczna: 18.11 € netto / szt.

Waga: 1.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA BOCZNA L 2100MM

Nr Art.: 17408

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 2100mm

Cena fabryczna: 5.80 € netto / szt.

Waga: 0.3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA BOCZNA L 2225MM

Nr Art.: 17410

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 2225mm

Cena fabryczna: 6.20 € netto / szt.

Waga: 0.31 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA BOCZNA L 2350MM

Nr Art.: 17411

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 2350mm

Cena fabryczna: 6.50 € netto / szt.
Waga: 0.33 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA BOCZNA L 2600MM

Nr Art.: 17414

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 2600mm

Cena fabryczna: 7.20 € netto / szt.
Waga: 0.36 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA BOCZNA L 2850MM

Nr Art.: 17416

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 2850mm

Cena fabryczna: 7.90 € netto / szt.
Waga: 0.434 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA BOCZNA L 3100MM

Nr Art.: 17417

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 3100mm

Cena fabryczna: 9.00 € netto / szt.
Waga: 0.434 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca




ERSX USZCZELKA GÓRNA L 3520MM

Nr Art.: 17402

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 3520mm

Cena fabryczna: 10.00 € netto / szt.
Waga: 0.493 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



ERSX USZCZELKA GÓRNA L 4520MM

Nr Art.: 17405

Uszczelka dla kątowników pionowych i profilu nadproża systemu eRSX
Materiał: PCV, czarny
Długość: 4520mm

Cena fabryczna: 12.50 € netto / szt.

Waga: 0.63 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



USZCZELNIENIE BOCZNE L=3500 MM

Nr Art.: 4741P

Uszczelka boczna/ górna do kątownika pionowego i uchwyty nadprożowego
Materiał: Guma, czarna
Długość: 3500mm
stosować z kątownikiem pionowym 23690

Cena fabryczna: 7.60 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELNIENIE BOCZNE DŁUGOŚĆ 4500MM

Nr Art.: 4744P

Uszczelka boczna/ górna do kątownika pionowego i uchwyty nadprożowego
Materiał: Guma, czarna
Długość: 4500mm
stosować z kątownikiem pionowym 23690

Cena fabryczna: 6.20 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELNIENIE BOCZNE DŁUGOŚĆ 4000MM

Nr Art.: 4742P

Uszczelka boczna/ górna do kątownika pionowego i uchwyty nadprożowego
Materiał: Guma, czarna
Długość: 4000mm
stosować z kątownikiem pionowym 23690

Cena fabryczna: 6.20 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELNIENIE BOCZNE L=5000 MM

Nr Art.: 4745P

Uszczelka boczna/ górna do kątownika pionowego i uchwytu nadprożowego
Materiał: Guma, czarna
Długość: 5000mm
stosować razem z kątownikiem pionowym 23690

Cena fabryczna: 11.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELNIENIE BOCZNE L 6000 MM

Nr Art.: 4740P

Uszczelka boczna/ górna do kątownika pionowego i uchwytu nadprożowego
Materiał: Guma, czarna
Długość: 6000mm
stosować razem z kątownikiem pionowym 23690

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



UCHWYT USZCZELNIENIA GÓRNEGO DO USZCZELEK BOCZNYCH 24740


Nr Art.: 4760

Uchwyt do montażu uszczelki 24740P jako uszczelki górnej w nadprożu
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 1.60 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

USZCZELKI DO DRZWI SERWISOWYCH




USZCZELKA DO H-PROFILA 80030

Nr Art.: 0029P

Uszczelka do drzwi serwisowych w bramie
Materiał: TPE
Do zastosowania z profilem 80030
Rolka 250m

Cena fabryczna: 0.49 € netto / szt.
Waga: 0.2 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



USZCZELKA PROFILA ALUMINIOWEGO W DRZWIACH SERWISOWYCH - NISKI PROG - PROFIL ALUMINIOWY 875000

Nr Art.: 75033

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na profilu niskiego progu.
Wypełnia szczelnie odstęp pomiędzy drzwiami a progiem.
Do stosowania z profilem aluminiowym 875000.
Materiał: EPDM

Cena fabryczna: 1.79 € netto / szt.
Waga: 0.3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza





USZCZELKA NA SKRZYDŁO DRZWI SERWISOWYCH, STOSOWAĆ DO PROFILA 875002

Nr Art.: 75030

Uszczelka do drzwi serwisowych montowana na dolnym profilu drzwi serwisowych. Wypełnia szczelnie odstęp pomiędzy drzwiami a progiem.
Do stosowania z profilem aluminiowym 875002.
Materiał: EPDM
Kolor: Czarny

Cena fabryczna: 1.75 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

USZCZELKI DO SEKCJI PRZESZKLONYCH




USZCZELKA DOLNA PIANKOWA SAMOPRZYLEPNA 9X23MM, DO SEKCJI ALUMINIOWEJ, ROLKA 10MB

Nr Art.: 0492

Taśma jednostronnie przylepna do uszczelnienia sekcji oszklonych
Waga: 0,01 kg/m
Rolka 10 m

Cena fabryczna: 3.40 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELNIENIE GÓRNE SEKCJI OSZKLONEJ

Nr Art.: 0496

Gumowe uszczelnienie górne do przeszklonych sekcji aluminiowych
Do zastosowania z profilem 80554/80555
Materiał: Guma
Rolka 75m

Cena fabryczna: 9.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELKA ZEWNĘTRZNA SZYBY DO SEKCJI ALUMINIOWEJ

Nr Art.: 0497.1

Gumowa uszczelnienie do przeszklonych sekcji aluminiowych
Materiał: Guma
Rolka 200m

Cena fabryczna: 1.20 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




USZCZELKA WEWNĘTRZNA SZYBY DO SEKCJI ALUMINIOWEJ

Nr Art.: 0498

Gumowa uszczelnienie do przeszklonych sekcji aluminiowych
Materiał: Guma
Rolka 400m

Cena fabryczna: 1.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



**USZCZELNIENIE DO SEKCJI PRZESZKLONYCH, DO
PROFILA DOLNEGO ART. 80554/80555**


Nr Art.: 0499

Uszczelka między sekcjami aluminiowymi
Materiał: Guma
Do zastosowania z profilem 80554/80555
Rolka 400m

Cena fabryczna: 1.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

USZCZELKI POZOSTAŁE



ZAŚLEPKA WĘŻA PNEUMATYCZNEGO DO ART. 80021

Nr Art.: 0020

Dławnica weza pneumatycznego do pneumatycznego kontaktu bezpieczeństwa.


Zastosowanie z 80021

Przeznaczenie: Przemysł

Materiał: Guma

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



WĄŻ DO USZCZELKI DOLNEJ DO ZABEZPIECZENIA PNEUMATYCZNEGO STOSOWAC RAZEM Z KORKIEM 80020

Nr Art.: 0021

Wąż pneumatyczny do pneumatycznego kontaktu bezpieczeństwa.

Zastosowanie z 80020.

Przeznaczenie: Przemysł

Jednostka: metr

Ciężar: 0,14/m kg (0.7 kg)

Materiał: guma

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



OCHRONA PRZECIWBURZOWA L = 3050 MM

Nr Art.: 10

Materiał: Guma

Zatrzymuje zanieczyszczenia, pył i liście na zewnątrz garażu

Długość 3,05m.

Cena fabryczna: 68.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



OCHRONA PRZECIWBURZOWA L = 6100 MM

Nr Art.: 20

Materiał: Guma

Zatrzymuje zanieczyszczenia, pył i liście na zewnątrz garażu

Długość 6,10m.

Cena fabryczna: 167.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



STOP GUARD

Nr Art.: 5205

Materiał: Guma (czarna)

Pozwala wyznaczyć odpowiednie miejsce parkowania samochodu w garażu

Cena fabryczna: 31.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard