

## SYSTEM SPRĘŻYN SKRĘTNYCH Z TYŁU ERSC 70



### ERSC ZESTAW PROWADNIC POZIOMYCH DO WYS. 2125MM

**Nr Art.:** 98605

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=2441mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2125mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 10.81 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



### ERSC ZESTAW PROWADNIC POZIOMYCH DO WYS. 2000MM

**Nr Art.:** 98602

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=2316mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2000mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 10.26 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



### ZESTAW PROWADNIC POZIOMY DO WYS. 2250MM, DO SYSTEMU ERSC

**Nr Art.:** 98606

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=2566mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2250mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 11.37 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



### ERSC ZESTAW PROWADNIC POZIOMYCH DO WYS.2500MM

**Nr Art.:** 98608

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=2816mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2500mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



### **ERSC ZESTAW PROWADNIC POZIOMYCH DO WYS.3000MM**

**Nr Art.:** 98610

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=3316mm  
wysokość otworu garażowego: DH=3000mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 14.7 kg **Klasa wysyłkowa::** Długożyca



### **ERSC ZESTAW PROWADNIC PIONOWYCH DO WYS. 2000MM**

**Nr Art.:** 11392

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=2050mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2000mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8  
zestaw wraz z uszczelką

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 11.36 kg **Klasa wysyłkowa::** Długożyca



### **ERSC ZESTAW PROWADNIC PIONOWYCH DO WYS. 2125MM**

**Nr Art.:** 11393

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=2175mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2125mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8  
zestaw wraz z uszczelką

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 12.15 kg **Klasa wysyłkowa::** Długożyca



### **ERSC ZESTAW PROWADNIC PIONOWYCH DO WYS. 2250MM**

**Nr Art.:** 11394

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu przewodnic: L=2300mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2250mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8  
zestaw wraz z uszczelką

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 12.9 kg **Klasa wysyłkowa::** Długożyca



### **ERSC ZESTAW PROWADNIC PIONOWYCH DO WYS.2500MM**

**Nr Art.:** 11396

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu prowadnic: L=2550mm  
wysokość otworu garażowego: DH=2500mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8  
zestaw wraz z uszczelką

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 14.42 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



### **ERSC ZESTAW PROWADNIC PIONOWYCH DO WYS. 3000MM**

**Nr Art.:** 11398

materiał: stal galwanizowana  
grubość: 1.5mm  
długość zestawu prowadnic: L=3050mm  
wysokość otworu garażowego: DH=3000mm  
metoda łączenia: nakrętki i śruby M8  
zestaw wraz z uszczelką

**Cena fabryczna:** 120.97 € netto / para  
**Waga:** 17.49 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca